

1869.

39. Jahrgang.

1869.

PREIS-COURANT

der

Samenhandlung, Kunst- & Handelsgärtnerei

von

Chr. Gustav Möhring

in

ARNSTADT

(Thüringen.)

Die Preise sind für Zollgewicht à Ctr. 100 Lb., à Lb. 30 Qtr., à Qtr. = 10 Quent. in Preuss. Courant der Thaler zu 30 Sgr. à 12 Pf. festgestellt. 1 Gulden Rheinisch = 17 Sgr. Oesterreichische und andere ausländische Banknoten, wie auch Gold werden nach Cours angenommen. Briefe und Gelder erbitte mir franco. Mir noch unbekannte Personen wollen gefälligst den Betrag oder genügende Sicherheit der Bestellungen beifügen, da dieselben sonst unberücksichtigt liegen bleiben müssen. Für Emballage werden nur die Auslagen berechnet. Der Versandt geschieht auf Rechnung und Gefahr der geehrten Besteller. Die Aufträge bitte auf ein besonderes Blatt notiren zu wollen mit Angabe der Catalogsnummern.

Genauere Angabe der nächsten Post- oder Eisenbahn-Station, wie auch bei schweren Sendungen die Art der Beförderung und deutliche Namens- und Wohnorts-Angabe liegen im Interesse der geehrten Besteller.

Sammlern von Aufträgen gewähre angemessenen Rabatt.

Inhalts-Verzeichniss.

Samen.

	Seite.
I. Gemüse-Samen	3—5
II. Neuheiten	6
III. Blumensamen-Sortimente	6—8
IV. Florblumen	8—12
V. Sommergewächse	12—16
VI. Ziergräser	16
VII. Stauden	16—18
VIII. Topfgewächse	19—21
IX. Farrenkräuter	21
Knollen und Zwiebeln....	22

Pflanzen.

Warmhauspflanzen	22
Kalthauspflanzen	23
Rosen	23
Stauden	23—24
Schlingpflanzen	24
Beerensträucher und Erdbeeren	24
Nummerhölzer und Pflanzenstäbe	24

I. Gemüse-Samen.

Kohlsamen.

Blumenkohl oder Carviol.

Nr.	Thlr.	Gr.	Gr.
1 Asiatischer früher feiner	5	20	6
2 " später feiner	5	20	6
3 Cyprischer früher feiner	5	10	6
4 " später feiner	5	10	6
5 Englischer früher feiner	5	10	6
6 Erfurter früher grosser	—	20	—
7 " Zwerg- (Haag'scher) frühestor vorzüglich zum Treiben im Mistbeet wie fürs freie Land, ächt	—	20	90
8 Erfurter Zwerg- in Holland nach- gebauter Same	—	15	—
9 Carters Mammouth, eine vorzüglich feine sehr zu empfehl. Sorte mit sehr grossen weissen zar- ten Köpfen	—	12	—
10 Stadtholder, später	5	20	6
11 von Walchern, vorzüglich später	5	20	6

Brocoli oder Spargelkohl.

12 Französischer weisser früher	1	15	2
13 " violetter	1	15	2
14 Englischer Granges early white, weisser früher	—	4	—
15 " white Spring Knights protecting Knights zart. weisse. Frühlings-	—	4	—

Kraut oder Kopfkohl.

a. frühe Sorten.

16 Bergheinfelder oder Schweinfurter, von enormer Grösse	—	8	—
17 Erfurter weisses kleines festes	1	15	2
18 Windelsteiner spitzes weisses	1	20	2
19 Winnigstädter " "	1	20	2
20 Enfield Market vorzüg-	1	—	11 1/2
21 M'Evans liche	1	10	2
22 St. Johns day (Johannistags) engl. Zwerg- Trommelkopf Sorten.	1	—	11 1/2
23 Yorksches niedriges	1	—	11 1/2
24 " grosses	1	—	11 1/2
25 Zuckerhut, niedriges	1	10	2
26 Erfurter rothes Salat, extra	2	—	21 1/2
27 Holländisches schwarzrothes Salat, extra	—	28	11 1/2

b. späte Sorten.

28 Braunschweiger grösstes plattes weisses ächtes	2	15	3
29 " nachgebautes, vorzügl. Qualit.	1	15	2
30 Magdeburger plattes grosses	1	5	2
31 Griechisches Centner-	2	5	21 1/2
32 Nürnberger grosses weisses Herbst-	1	10	2
33 Ulmer Centner-	1	25	21 1/2
34 " spitzes Filder	2	—	21 1/2
35 Trommelkopf oder Drumhead, extra weisses festes	—	25	11 1/2
36 Erfurter blutrothes	1	20	21 1/2
37 Holländisches blutrothes grosses	1	—	11 1/2

Wirsing od. Savoyer Kohl.

a. frühe Sorten.

38 Ulmer grüner ächter, extra	3	10	4
39 " mittelfrüher	1	25	21 1/2
40 Wiener niedrige zum Treiben	1	10	2
41 Blumenthaler, gelber	1	—	11 1/2

b. späte Sorten.

42 Chou Marcellin, niedriger	1	10	2
------------------------------	---	----	---

43 Erfurter gelbgrüner Winter	1	5	11 1/2
44 Trommelkopf oder Drumhead, ganz vorzüglich, gross und schön	1	—	11 1/2
45 " niedriger feingekrauster	1	5	11 1/2
46 Ulmer grosser ächter, extra	3	10	4
47 Waterloo, ganz besond. guter krauser	1	10	2

Rosenkohl.

48 Brüsseler Sprossen, hoher	—	16	1
49 " niedriger verbess.	1	5	11 1/2

Blätterkohl.

50 Hoher brauner extra krauser Winter	—	25	11 1/2
51 " grüner	—	22	11 1/2
52 Niedriger brauner ext. kraus. Winter	—	15	1
53 " grüner Winter	—	10	3/4
54 Arnstädter grüner Zwerg- od. Dachs- kohl, sehr zart u. feingekraust, sehr zu empfehlen	—	10	3/4
55 " brauner Zwerg-	—	18	1
56 Plumage, weissgeschäcker	—	—	4
57 " rothgeschäcker	—	—	5
(beide sehr decorativ)	—	—	—
58 Schnittkohl, blauer Frühlings-	—	14	1
59 " blumenkohlblättriger	—	16	1
60 " gelber Butter, s. zu empfehlen	1	5	11 1/2
61 Meerkohl (Crambe maritima) sehr delicat	1	15	2

Kohlrabi.

62 Engl. weisse feine frühe Glas-	—	28	11 1/2
63 " blaue " "	—	28	11 1/2
64 " mittelfrühe weisse " "	1	—	11 1/2
65 Wiener kleinlaubige niedrige frühe weisse Glas No. 1	2	15	3 1/2
66 " kleinlaubige niedrige frühe weisse Glas No. 2	1	10	2
67 " besond. feine blaue Glas No. 1	2	5	21 1/2
68 " " " " No. 2	1	10	2
69 Oberkohlrabi, weisse späte	—	22	1
70 " blaue späte	—	25	11 1/4
71 " neue blaue Riesen-	3	20	4
72 " weisse Riesen-, beson- ders empfehlenswerth, bis 8 1/2 schwer, sehr zart u. haltbar	3	20	4

Kohlrüben oder Unter- kohlrabi

Wrucken, Steckrüben.

73 Gelbe platte Butter-	—	10	1 1/2
74 Weisse platte	—	7	1 1/2
75 Gelbe rothgrauhäutige Riesen-	—	11	3/4
76 Weisse " "	—	12	3/4
77 Neue gelbe Schmalz-, empfehlensw.	—	14	3/4
78 " weisse " "	—	12	3/4

Wurzel- und Rüben- Samen.

Carotten oder Möhren.

79 Holländische kurze, früheste zum Treiben	—	12	3/4
80 Dawicker früheste feine kurze zum Treiben	—	14	1
81 Hornsche kurzkräutige frühe lange rothe	—	12	3/4
82 Altringham, lange feine frühe rothe	—	12	3/4
83 Braunschweiger lange feine frühe rothe	—	10	3/4

84 Frankfurter frühe feine lange rothe	—	12	3/4
85 Feine weisse durchsichtige halblange	—	14	1
86 Feine violette (New Intermediat)	—	14	1
87 Erfurter lange rothe	—	10	3/4
88 Riesen-, weisse grünköpfige	—	8	1 1/2
89 Saalfelder blassgelbe	—	10	3/4

Diverse Wurzeln.

90 Cichorien-, lange Magdeburger	—	10	3/4
91 Haferwurzel	1	5	11 1/2
92 Pastinaken, lange grosse weisse	—	6	1 1/2
93 " runde weisse	—	7	1 1/2
94 Petersilienwurzeln, lange	—	6	1 1/2
95 Rapontica, zum Salat	—	12	3/4
96 Scorzoner oder Schwarzwurzel	1	10	2
97 Sellerie, grosser Leipziger Knollen-	—	25	1 1/2
98 " weisser holländischer Rüben-	—	28	1 1/2
99 " Bleich Coles, silberweisser Crystal-	1	10	2
100 " Bailles Riesen-, rother (von diesen beiden Sorten werden nur die Blattstiele gegessen)	1	10	2
101 Zuckerwurzeln	1	5	1 1/2

Rüben.

102 Mai-, holländ. frühe runde weisse.	—	8	1 1/2
103 " goldgelbe	—	10	1 1/2
104 Amerikanische früheste rothe runde	—	14	3/4
105 Maltheser gelbe kleine frühe	—	22	1
106 Teltauer oder Märkische, kleine vorzügliche	—	14	3/4
107 Bortfelder gelbe lange	—	12	3/4
108 Weisse lange Herbst-, Acker- oder Stoppel- 100 1/2 22 Thlr.	—	8	1 1/2
109 Körbel-Rübe, sehr wohlschmeckend, im Herbst oder sehr zeitig im Frühjahr zu säen	—	14	3/4

Futter-Rüben, englische

(Turnips.)

110 Purple top yellow Bullock, violet- köpfige gelbe	—	15	1
111 Green top yellow Bullock, grün- köpfige gelbe	—	15	1
112 Dales hybrid, grünköpfige, Dales Bastard	—	15	1
113 White Globe, weisse Kugel	—	12	1
114 Tankard white green top, grün- köpfige kannenformige	—	12	1
115 White Pomeranian Globe	—	12	1

Vorstehende Futterrüben sind die
vorzüglichsten Sorten, die mit gros-
sem Erfolge gebaut sind. Man kann
dieselben von Juni ab in lockeren
Boden säen, wo sie guten Erfolg
liefern.

Runkelrüben.

116 Lange rothe über sich wachsende, 100 1/2 12 Thlr.	—	5	—
117 " gelbe über sich wachsende, 100 1/2 12 Thlr.	—	5	—
118 " rothe aus der Erde wachsende Riesen-Pfahl-, sehr zu empfeh- len 100 1/2 12 Thlr.	—	5	—
119 Flaschen-, gelbe neue 100 " 12 "	—	5	—
120 " Riesen- rothe 100 " 12 "	—	5	—
121 Dicke runde gelbe Klumpen-, 100 1/2 11 Thlr.	—	4	—
122 Gelbe runde Oberndorfer 100 1/2 18 Thlr.	—	6	—

No.	Thlr.	Gr.	Th.	Gr.
123 Neue gelbe länglich-runde Leuto- witzer, sehr empfohlen	—	8	—	—
124 Zucker-Runkeln, ächte weisse zur Zuckerfabrikation 100 & 9 Thlr.	—	4	—	—
125 „ Imperial-, neue weisse 100 & 10 Thlr.	—	4	—	—
Ohne Verbindlichkeit für Steigen oder Fallen des Preises.				

Salatrüben.

126 Blutrothe zum Einmachen	—	10	3/4	—
127 Dunkelrothe von Castel Naudry, s. süss, vorzüglich	—	15	1	—
128 Bassano, bunte italienische	—	15	1	—
129 Nutting's selected dwarf, ganz vor- züglich	—	15	1	—
130 Mangold oder Beiskohl, weisser...	—	12	3/4	—

Radies und Rettige.

Radies.

131 Woods lange früheste rothe Treib-	—	15	1	—
132 Lange rothe	—	14	1	—
133 „ weisse	—	15	1	—
134 Ovale scharlachrothe	—	16	1	—
135 Runde gelbe	—	12	3/4	—
136 „ rosenrothe Monats-	—	12	3/4	—
137 „ weisse	—	12	3/4	—
138 Alle Sorten gemischt	—	12	3/4	—

Rettige.

139 Langer weisser Herbst-	—	16	1	—
140 Zarter rother Herbst-	—	16	1	—
141 Sommer-, gelber Wiener Mai-	—	15	1	—
142 Sommer-, weisser zarter	—	16	1	—
143 Winter-, schwarzer Erfurter langer	—	12	3/4	—
144 „ „ „ runder	—	12	3/4	—
145 Raphanus caudatus, geschwänzter Rettig aus Java. Hiervon wer- den die 2—3' langen Schoten gegessen	—	20	—	—

Zwiebeln und Porree.

Zwiebeln.

146 Birn-, süsse lange gelbe Arnstädter, sehr fein und gross	—	26	1 1/2	—
147 Braunschweiger dunkelrothe	—	20	1 1/2	—
148 Erfurter blassrothe Kopf-	—	20	1 1/2	—
149 Holländ. gelbe runde harte Kopf-	—	20	1 1/2	—
150 „ weisse „ „ „	—	1	5	1 1/2
151 James, sehr haltbar	—	25	1 1/2	—

Pflanzzwiebeln,

welche ins Mistbeet gesät, u. dann
ins Land gepflanzt werden müssen:

152 Französische runde rothe	—	25	1 1/2	—
153 „ „ silberweisse	—	18	1	—
154 Madeira, allergrösste platte Riesen-	—	1	5	2
155 „ „ runde	—	1	10	2
156 Winter- oder Heck-Zwiebeln	—	22	1	—

Steckzwiebeln.

157 Steckzwiebel, gelbe Birn- 1000 St. 15 Gr., 100 St. 2 Gr.	—	—	—	—
158 Schalotten, gewöhnliche 1000 St. 1 Thlr., 100 St. 4 Gr.	—	—	—	—
159 „ „ dänische	—	100	8	—
160 Knoblauch	—	100	5	—

Porree oder Lauch.

161 Früher französischer Sommer-	—	15	1	—
162 Brabanter grosser Winter-	—	18	1 1/2	—
163 Dickpolliger Winter-	—	16	1	—

Salat und Endivien.

w. K. bedeutet weisser, s. K. schwarzer
Same.

164 Asiatischer grosser gelber w. K. ..	—	20	1 1/2	—
165 Berliner grosser gelber s. K.	—	22	1 1/2	—

No.	Thlr.	Gr.	Th.	Gr.
166 Cyrius, allergrösster gelber, w. K. .	—	22	1 1/2	—
167 Eier, gelber, w. K. .	—	22	1 1/2	—
168 Faulenzen, grosser brauner, bleibt sehr lange geschlossen, s. K. .	—	22	1 1/2	—
169 Forellen, bunter, w. K. .	—	20	1 1/2	—
170 „ „ s. K. .	—	22	1 1/2	—
171 „ kleine engl. Blut-, s. K. .	—	22	1 1/2	—
172 „ grosse engl. Vollblut-, s. K. .	—	22	1 1/2	—
173 „ Topfs neuer Vollblut- s. K. .	—	22	1 1/2	—
174 Französischer Treib-, w. K. .	—	22	1 1/2	—
175 Doppelkopf, Lactuca Dicephala, s. K. .	—	25	1 1/2	—
176 Maikopf, der früheste für's freie Land, w. K. .	—	22	1 1/2	—
177 Non plus ultra, selbst bei der grössten Hitze bleibt derselbe geschlossen, geht schwer in Samen, w. K. .	1	15	2	—
178 Bellegarde, grosser gelber, w. K. .	—	25	1 1/2	—
179 Perpignanener Dauerkopf, sehr schön, w. K. .	—	22	1 1/2	—
180 Prinzenkopf, früher engl., w. K. .	—	22	1 1/2	—
181 „ kleiner früher rothkantiger, w. K. .	—	20	1 1/2	—
182 Schweizer, gelber, eine sehr em- pfehlenswerthe zarte Sorte mit grossen Köpfen, w. K. .	—	20	1 1/2	—
183 Steinkopf, früher grüner zum Trei- ben, s. K. .	—	22	1 1/2	—
184 „ früher gelber z. Treib., w. K. .	—	22	1 1/2	—
185 „ gelber zum Treiben, s. K. .	—	22	1 1/2	—
186 Gute Sorten gemischt	—	15	1	—
187 Winter-Salat, brauner, w. K. .	—	18	1	—
188 „ gelber, w. K. .	—	22	1 1/2	—
189 Schnitt- oder Stech-Salat, früher gelber runder, w. K. .	—	14	1	—

Endivien.

190 Sommer-, grosse grüne oder römi- sche Bind-Salat	—	22	1 1/2	—
191 „ grosse gelbe	—	25	1 1/2	—
192 „ Sachsenhäuser selbstschliess. gelbe	1	5	1 1/2	—
193 Winter-, krause grüne	—	18	1 1/2	—
194 „ breite vollherzige Escariols.	—	20	1 1/2	—
195 „ von Natur gelbe	—	25	1 1/2	—

Rabinschen und Kresse.

196 Gewöhnliche oder Feldsalat	—	12	1	—
197 Grosse Holländische	—	14	1	—
198 Kresse, krause gefüllte Garten- ..	—	10	1 1/2	—
199 Brunnenkresse	—	—	5	—

Küchenkräuter.

200 Basilicum, grossblättriges	—	18	1	—
201 „ feinblättriges	1	10	13/4	—
202 „ „ violettes	1	20	2	—
203 Bohnenkraut (Pfefferkraut)	—	12	1	—
204 Dill	—	8	1 1/2	—
205 Eierfrucht (Solanum melongena) lange blaue	1	10	2	—
206 „ „ weisse	2	—	2 1/2	—
207 „ runde blaue	2	—	2 1/2	—
208 „ „ weisse	2	—	2 1/2	—
209 „ scharlachrothe Liebesfrucht.	—	3	—	—
210 Eiskraut (Mesembrianthemum crist.)	—	—	3	—
211 Fenchel, gewöhnlicher	—	7	1 1/2	—
212 „ süsser	—	12	1	—
213 Gurkenkraut (Boretsch)	—	20	1	—
214 Isop	—	16	1	—
215 Körbel, krausblättriger	—	15	1	—
216 „ grosser spanischer Riesen- ..	1	5	2	—
217 Lavendel oder Spicke	—	18	1	—
218 Liebesapfel (Tomates) sehr beliebt zu Saucen	—	28	1 1/2	—
219 Löffelkraut	1	10	2	—
220 Majoran, französ. bester ächter ..	—	26	1 1/2	—
221 Melisse, Citronen-	1	10	2	—
222 Petersilie, gewöhnliche Schnitt- ..	—	6	1 1/2	—
223 „ schön gekrauste Zwerg-	—	10	3/4	—
224 „ Plümage, gefüllte	—	8	3/4	—
225 „ Myatts new garnishing	—	12	1	—
226 Pfeffer, langer spanischer	1	15	2	—

No.	Thlr.	Gr.	Th.	Gr.
227 Pimpinelle	—	8	1 1/2	—
228 Portulack, gelber	—	26	1 1/2	—
229 „ grüner	—	12	3/4	—
230 Raute oder Weinraute	—	15	1	—
231 Rhabarber, Myatts Queen Victoria (die Stengel geben ein vortreffliches Compot)	1	20	2 1/2	—
232 Rosmarin	—	—	2 1/2	—
233 Salbei	1	10	2	—
234 Sauerrampfer, französischer	—	16	1	—
235 Senf, gelber	—	6	1 1/2	—
236 Spinat, langblättriger mit scharfen Samen	—	5	1 1/2	—
237 „ rundblättriger mit rund. Samen	—	5	1 1/2	—
238 „ Rumex patientia	—	15	1	—
239 „ grosser gelber aus Savoyen .	—	8	1 1/2	—
240 „ Neuseeländer (Tetragona ex- pansa)	—	16	1	—
Sehr schmackhaftes Gemüse, gedeiht in heissen Sommern am besten, im Frühjahre wird der Same in Töpfe oder Mistbeete gesät, und müssen die Pflanzen alsdann 2 Fuss in's Quadrat gepflanzt werden.				
241 Tripmadame (Sedum reflexum) Portion 1 1/2 Gr.	2	15	2	—
242 Thymian, französischer Sommer- ..	1	15	2	—
243 „ deutscher Winter-	1	15	2	—

Kernsorten.

244 Artischocken, grosse grüne	2	15	3	—
245 „ violette	3	—	3 1/2	—
246 Cardy, spanische	—	20	1 1/2	—
247 „ von Tours	1	—	1 1/2	—
248 Spargel, engl. Riesen-	—	12	1	—

Gurken.

249 Erfurter mittellange	1	5	1 1/2	—
250 Schlangen-, lange grüne	2	5	2 1/2	—
251 „ „ weisse	2	25	3 1/2	—
252 „ chinesische lange grüne Schlangen-	3	10	4	—
253 „ chinesische grünbleibende Schlangen-	3	10	4	—
254 Trauben-, kleine frühe grüne	1	—	1 1/2	—
255 Neue griechische Walzen-, sehr lang u. reichtragend, fürs freie Land, 18—24" lang, extra.	—	—	6	—

Treib- Gurken.

Jede Sorte à Prise 2 Gr.

256 Arnstädter glatte grüne	—	18	—	—
257 „ glatte weisse	—	25	—	—
258 „ blassgrüne Riesen-Schlangen- 20—30" lang, extra.	—	30	—	—
259 „ weisse Riesen-Schlangen-, ext.	—	35	—	—
260 „ verbesserte weisse Riesen- Schlangen-, grösser u. stär- ker als die vorhergehende	—	45	—	—
261 „ Preis von Arnstadt	—	35	—	—
262 Himalaya, circa 24 Zoll lang, sehr tragbar	—	30	—	—
263 Man of Kent.	—	—	—	—
264 Conqueror of the West.	—	—	—	—
265 Roman Emperor.	—	—	—	—
266 Race Horse.	—	—	—	—
267 Victory of Bath.	—	—	—	—
268 Ein Sortiment von 12 Sorten Treib- Gurken... à 1 Prise 16 Gr.	—	—	—	—
269 Ein dergl. von 6 Sorten 9 Gr.	—	—	—	—

Melonen

a. für das freie Land,
jede à Prise 2 Gr.

270 Amerikanische frühreifende	—	15	—	—
271 Cantaloupe de Paris, Pariser Markt- melone	—	15	—	—
273 Französische gelbe	—	3	—	—
274 „ weisse	—	3	—	—
275 „ zum Einmachen	—	2	—	—

No.		Fl.	Pth.	No.		Fl.	Pth.	No.		Fl.	Pth.								
		Flr. Gr.	Gr.			Flr. Gr.	Gr.			Flr. Gr.	Gr.								
b. für Beete.																			
jede à Preise 2 Gr.																			
276	Ananas	—	12	331	Flageolet, extra	—	4	Englische Markerbsen.											
277	" rothfleischige	—	—	332	Gelbe englische	—	3												
278	" orange	—	—	333	Hundert für Eine, frühe gelbe Treib-	—	5												
279	Cantaloupe de Portugal	—	20	334	Neger-, schwarze allerfrüheste	—	4												
280	Grosse Netz-, gestrickte gelbe	—	20	335	Perl-, kleine feine weisse Zucker-	—	5												
281	Königs-, neue	—	—	336	Rothbunte lange frühe Speck-	—	4												
282	Cantaloupe Noir de Holland	—	—	337	" gelbschotige	—	4												
283	Ohio	—	—	338	Schlachtschwert-, weisse	—	5												
284	Persische	—	12	339	Tausend für Eine	—	5												
285	Spanische rothfleischige	—	15	340	Wachs-, gelbschotige mit schwar-	—	8												
286	" Winter-	—	15		zem Korn	—	—	381	Essex Rival, mittelfrüh, sehr fein,	—	5								
287	Wasser-, mit rothen Kernen	—	3	341	" grünschotige mit weissem Korn	—	6		1 1/2 Fuss hoch	—	—								
288	" schwarzen	—	3	342	Wilmots Zwerg-, zum Treiben	—	5	382	Fairbeard's Nonpareil, unvergleich-	—	5								
289	Weissfleischige von Tours	—	10	343	Schwanecke's dickfleischige Zucker-	—	10		lich früh	—	—								
290	Windsor Price	—	—		Brech-, neu	—	—	383	Flacks dwarf Victory	—	5								
291	Zucker von Texas	—	12	Stangen-Bohnen.				384	General Windham, schön	—	6								
292	Gute Sorten gemischt	—	8	344	Arabische bunte oder Feuer-	—	6	385	Knight's Marrow	—	6								
293	Ein Sortiment von 20 schönen Sorten Melonen	—	20 Gr.	345	" weisse, sehr ertragreich	—	6	386	Mac Leans Prolific, süß, 2 F. hoch	—	6								
294	1 dergl. von 12 Sorten	—	15 "	346	" zweifarbige	—	6	387	Matchless	—	5								
295	1 " " 6 " "	—	9 "	347	Princess- oder Zucker-Perl-, ohne Fasern, beste Salatbohne	—	7	388	Mignon, sehr fein, 1 1/2 Fuss hoch	—	5								
Kürbisse.																			
a. Speise-Kürbisse.																			
296	Riesen-Melonen-, gelber gestrickter zum Einmachen, 100—200 Th. schwer	—	12	348	Riesen-Zucker-Brech- od. Schweizer Schmalz-, sehr ertragreich und wohlschmeckend	—	5	Zucker-Erbsen.											
297	Silbergrauer Centner-	—	10	349	Schwert-, bunte breite frühzeitige, sehr empfehlenswerth	—	6					392	Englische frühe weissblühende	—	6				
298	Grüner Centner-	—	10	350	" weisse gewöhnliche	—	5					393	" graue Riesen-Schwert-, extra	—	9				
299	Valparaiso, hochgelber	—	10	351	Schlachtschwert-, weisse sehr lange und breite	—	5					394	Niedrige, 2 Fuss hohe	—	5				
300	" fleischfarbiger	—	6	352	Wachs-, gelbe durchsichtige ohne Fasern mit schwarzem Korn	—	6					395	Nonpareil-, sehr schöne frühe Sorte	—	8				
	(bis 50 Z schwer)	—	—	353	" grünschotige mit weissem Korn	—	6					396	Späte englische Säbel-	—	6				
301	Vegetable Marrow, engl. Schmer-kürbis	—	5	354	" Riesen-Zucker-Brech-, mit wachsgelben Schoten u. weiss. Korn	—	7					397	Zwerg- oder de Grace	—	8				
302	Courge gaufree, extra	—	14	355	" Schwert-, neue gelbschot. mit weissem Korn	—	6					398	Spargel-Erbse, als Salat sehr wohl-schmeckend	—	5				
303	Boston Marrow	—	7	356	Blauschotige Speck-, neu	—	15					Oeconomische Samen.							
304	Potiron d'hiver	—	10		Blüthen und Schoten violett mit gelblichen Bohnen, ertragreich.	—	—									Grassamen.			
305	Mehrere Sorten gemischt	—	4	Puffbohnen.				399	Agrostis stolonifera, Fioringras	—	4								
b. Zier-Kürbisse.																			
Jede Sorte à Preise 1 1/2 Gr.																			
306	Angurien-, sehr schnell rankend z. Bekleidung von Lauben	—	6	357	Grosse gewöhnliche	—	3	400	Anthoxanthum odoratum, Geruch-gras	—	8								
307	Apfelsinen-	—	6	358	Johnson's neue Wonderful	—	6	401	Avena elatior, französisches Ray-gras	—	5								
308	Birn-	—	—	359	Monarchen-, langschotige extra	—	5	402	Dactylis glomerata, Knaulgras	—	7								
309	Cucurbita leucantha depressa	—	6	360	Windsor, dicksamige	—	5		100 Th. 20 Thlr.	—	—								
310	" leucantha longissima	—	6	Kneifel- od. Pahlerbsen.				403	Festuca ovina, Schaafschwingel	—	5								
311	Flaschen-	—	4	361	Bischofs langschotige zum Treiben	—	4		100 Th. 12 Thlr.	—	—								
312	Herkuleskeulen-	—	4	1—1 1/2 Fuss hoch	—	—	—	404	" pratensis, Wiesenschwingel	—	7								
313	Pläte de Corse	—	4	362	Caper-, niedrige grüne, eine der vor-züglichsten zum Grün- und Trockenkochen, 2—3 Fuss h.	—	4		100 Th. 18 Thlr.	—	—								
314	Pulverhorn	—	5	363	Daniel O'Rourke, allerfrüheste voll-tragende	—	4	405	Holcus lanatus, Honiggras	—	4								
315	Stachelbeer-, kleinster	—	6	364	De Grace, frühesteniedrige Zwerg-, 1/2 Fuss hoch	—	5		100 Th. 9 Thlr.	—	—								
316	Türkenbund	—	5	365	Des Ueberflusses, 1 1/2 Fuss hoch	—	5	406	Lolium perenne, acht engl. Raygras	—	4								
317	Kronen-, neuer lederfarb. gewarzte	—	3	366	Dickson's Favourite, sehr früh u. gut	—	4		100 Th. 10 Thlr.	—	—								
318	Crock Neck mit Warzen	—	—	367	Harrison's Glory, sehr früh	—	5	407	Phleum pratense, Thimotheegras	—	6								
319	Zier-Kürbisse, melirt	—	3	368	" Perfection	—	5		100 Th. 15 Thlr.	—	—								
320	Ein Sortiment von 12 Sorten Zier-Kürbisse	—	8	369	The Mammoth, neue schwedische	—	4	408	Poa nemoralis, Hainrispengras	—	8								
321	Ein dergl. von 6 Sorten	—	—	370	Mai-, früheste niedrige, 1—1 1/2 F. h.	—	5		100 Th. 22 Thlr.	—	—								
Verschiedene Obst- und Beeren-Kerne.																			
322	Cydonia vulgaris	—	20	371	Mumien-, ist sowohl wegen ihres Wohlgeschmackes, als wegen ihres ausserordentlichen Er-trages sehr zu empfehlen 1' h.	—	6	409	" pratensis, Wiesenrispengras	—	8								
323	Morus alba, weisse Maulbeere	—	18	372	Paradies-, frühe empfehlenswerthe wohlschmeckende Sorte mit langen Schoten, reichtragend, 4 Fuss hoch	—	5		100 Th. 23 Thlr.	—	—								
324	" nigra, schwarze	—	25	373	Prinz Alberts-, früheste	—	4	410	Mischung guter Futtergräser für trockenen Boden	—	4								
325	" cedrona, vorzüglich zur Seidenzucht	—	15	374	Unvergleichliche, sehr früh, reich-tragend, süß	—	4		100 Th. 10 Thlr.	—	—								
326	Pyrus communis, Birnkerne	—	10	375	Laxtons prolific early longpod, sehr empfehlenswerthe neue Sorte mit langen Schoten, früh und schmackhaft	—	7	411	" guter Futtergräser für nassen Boden	—	4								
327	" malus, Apfelkerne	—	16			—	—	412	" zu feinen Rasenplätzen	—	5								
328	Ribes Grossularia, engl. sehr gross-früchtige Stachelbeere	—	5			—	—		100 Th. 12 Thlr.	—	—								
Hülsen-Früchte.																			
Buschbohnen, Krupp od. Zwerg.																			
329	Abundance	—	5			—	—	413	Wiesen-Klee, Trifolium repens	—	10								
330	Brech-Schmalz-, Leipziger	—	5			—	—	414	Kümmel	—	7								
						—	—	415	Taback, Connecticut	—	15								
						—	—	416	" Florida	—	15								
						—	—	417	" Havannah	—	2								
						—	—	418	" Maryland	—	2								
						—	—	419	" Missouri	—	2								
						—	—	420	" Tuten	—	2								

II. Empfohlene Neuheiten für 1869.

No.		No.	
421	Abronia arenaria. Im Habitus ist diese hübsche Varietät der <i>Abronia umbellata</i> ähnlich, ihre Blumen sind jedoch wachsgelb u. von angenehmen Geruch. Portion 5 Gr.	428	Mimulus repens. Diese von den anderen M. durchaus verschiedene Species hat rankende Stiele mit schmalen Blättern besetzt. Die Blüten sind hellviolet, während die Unterlippe mit feinen orangefarbenen Punkten auf hellgelbem Grunde hübsch gezeichnet ist. 100 Korn 3 Gr.
422	Calandrinia speciosa alba. Eine hübsche reinweisse Varietät der <i>Calandrinia speciosa</i> , zu Einfassungen, Felsparthien, wie für Töpfe zu verwenden. $\frac{1}{10}$ Lth. $1\frac{1}{2}$ Thlr., Portion 5 Gr.	429	Myosotis azorica alba. Neue reinweisse Varietät. Portion 4 Gr.
423	Convolvulus minor unicaulis. Mit einem einzigen aufrechtstehenden Stengel. Die Stärke der ganzen Pflanze ist auf einen Punkt gerichtet und bringt als Resultat eine compacte Masse Knospen, welche sich zu sehr grossen Blumen von violetter Farbe entfalten. Port. 5 Gr.	430	Myosotis azorica coelestina. Neue hellblaue hübsche Varietät. Portion 4 Gr.
424	Escholtzia crocea rosea. Erscheint geschlossen in einer hübschen rosa, carmoisin schattirten Färbung. $\frac{1}{10}$ Lth. $1\frac{1}{6}$ Thlr., Portion 5 Gr.	431	Nicotiana macrophylla gigantea. $4\frac{1}{2}$ F. hoch, neu mit breiten feinen Blättern Portion $2\frac{1}{2}$ Gr.
425	Escholtzia crocea striata. Eine distincte Varietät, orange mit citrongelben Streifen. Lth. 12 Gr., Portion 2 Gr.	432	Tropaeolum Golden King of Tom Thumb. Diese hübsche Varietät hat die dunkle Belaubung des scharlachrothen T. King of Tom Thumb, während die Blumen goldgelb sind. $\frac{1}{10}$ Lth. 25 Gr., Portion 5 Gr.
426	Godetia versicolor grandiflora. Eine reizende Pflanze für Felsenparthien aus Texas; deren Blumenmasse von grosser Farbenverschiedenheit ist. Der Wuchs ist rankend, wie der der <i>G. reptans</i> , nur sind die Blumen dreimal grösser als jene. $\frac{1}{10}$ Lth. 20 Gr., Portion 3 Gr.	433	Tropaeolum coeruleo rosea Tom Thumb. Blüthen rosa mit blau schattirt, neue Farbe unter den Trop. Portion 3 Gr.
427	Helichrysum apiculatum. Sehr hübsche Pflanze aus Australien. Sie ist circa 9—12 Zoll hoch mit länglichen Blättern versehen. Jede Blüthendolde von circa $\frac{3}{4}$ Zoll Durchmesser, hat zahllose zugespitzte hellgelbe Schuppen, während der innere Kranz der Blüten orange erscheint, blüht sehr lange.	434	Zinnia elegans pumila fl. pl. varietates. Zeichnet sich durch ihrem compacten fast kugelförmigen Wuchs von $1\frac{1}{4}$ Fuss Höhe aus. Portion 5 Gr.
		435	Zinnia elegans tagetiflora fl. pl. In Form und Füllung ist diese hübsche Varietät der Pompon-Aster ähnlich. Portion 5 Gr.

436 Die ganze Collection vorstehender Neuheiten..... à 1 Pr. $12\frac{2}{3}$ Thlr.

437 *Pinus sitchensis.*

ganz neu aus Russisch America, vollkommen keimfähiger Same

1000 Korn $7\frac{1}{2}$ Thlr., 100 Korn 28 Gr., Portion 5 Gr.

III. Sortimenten von Blumenamen.

Zur leichteren Uebersicht der geehrten Besteller habe ich in Nachstehendem die gangbarsten Sortimenten zusammengestellt. Dieselben enthalten die schönsten Hauptfarben und Species, welche selbst in den kleinsten Sortimenten vertreten sind. Die beigesetzten billigen Preise verstehen sich nur nach meiner unbeschränkten Wahl und können halbe Sortimente nicht abgegeben werden.

No.		No.		No.		No.	
Astern.		Pyramiden-, Kranz- u. Kronen-Astern.		Truffaut's-Imbriqué-Pompon-Astern.		Truffaut's-Imbriqué-Pompon-Astern.	
Röhr-Kronen-Astern.		Riesen-Kaiser-Astern.		Neue Victoria-Astern.		Zwerg-Chrysanthemum-Astern.	
438	Ein Sortiment von 5 Var., à 100 K. — 6	453	Ein Sortiment von 7 Var., à 100 K. — 8	467	Ein Sortiment v. 10 Var., à 100 K. — 12	472	Ein Sortiment v. 20 Var., à 100 K. — 22
439	Gemischt, 1000 K. 8 Gr., 500 K. ... 200 K. — $2\frac{1}{2}$	454	Gemischt, 1000 K. 8 Gr., 500 K. ... 200 K. — 2	468	" " " 6 " à 100 " — 7	473	" " " 12 " à 100 " — 15
Hohe Kugel-Astern.		Truffaut's-Päonien-Astern.		469	Gemischt, 1000 K. 10 Gr., 500 K. ... 200 K. — 3	474	" " " 6 " à 100 " — 8
440	Ein Sortiment von 16 Var., à 100 K. — 12	455	Ein Sortiment v. 18 Var., à 100 K. — 28	470	Ein Sortiment von 6 Var., à 100 K. — 12	475	Gemischt, 1000 K. 10 Gr., 500 K. ... 200 K. — 3
441	" " " 12 " à 100 " — 9	456	" " " 12 " à 100 " — 20	471	Gemischt, 1000 K. 16 Gr., 500 K. ... 100 K. — 2	Pyramiden-Bouquet-Astern.	
442	" " " 6 " à 100 " — 5	457	" " " 6 " à 100 " — 11	Truffaut's-Perfection-Astern.		476	Ein Sortiment v. 14 Var., à 100 K. — 12
443	Gemischt, 1000 K. 5 Gr., 500 K. ... 200 K. — 2	458	Gemischt, 1000 K. 10 Gr., 500 K. ... 200 K. — 3	463	Ein Sortiment v. 10 Var., à 100 K. — 15	477	" " " 10 " à 100 " — 9
Päonienbl. Kugel-Astern.		Truffaut's-Imbriqué.		464	" " " 6 " à 100 " — 10	478	" " " 6 " à 100 " — 6
444	Ein Sortiment v. 10 Var., à 100 K. — 12	459	Ein Sortiment v. 20 Var., à 100 K. — 28	Truffaut's-Imbriqué.		479	Gemischt, 1000 K. 8 Gr., 500 K. ... 200 K. — 5
445	" " " 6 " à 100 " — 8	460	" " " 12 " à 100 " — 18	465	Ein Sortiment von 8 Var., à 100 K. — 12		
446	Gemischt 1000 K. 8 Gr., 500 K. 5 Gr., 200 K. — $2\frac{1}{2}$	461	" " " 6 " à 100 " — 10	466	Gemischt, 1000 K. 10 Gr., 500 K. ... 200 K. — 3		
Pompon-Kugel-Astern.		Truffaut's-Imbriqué.					
447	Ein Sortiment von 6 Var., à 100 K. — 10	462	Gemischt, 1000 K. 10 Gr., 500 K. ... 200 K. — 3				
448	Gemischt, 1000 K. 12 Gr., 500 K. ... 200 K. — 3	Truffaut's-Imbriqué.					
Pyramiden-Astern.		463	Ein Sortiment v. 10 Var., à 100 K. — 15				
449	Ein Sortiment v. 20 Var., à 100 K. — 14	464	" " " 6 " à 100 " — 10				
450	" " " 12 " à 100 " — 9	Truffaut's-Imbriqué.					
451	" " " 6 " à 100 " — 5	465	Ein Sortiment von 8 Var., à 100 K. — 12				
452	Gemischt, 1000 K. 6 Gr., 500 K. ... 200 K. — 2	466	Gemischt, 1000 K. 10 Gr., 500 K. ... 200 K. — 3				

No.		Fthr.	Gr.	No.		Fthr.	Gr.	No.		Fthr.	Gr.	No.		Fthr.	Gr.
Zwerg-Bouquet-Astern (Boltze's).				Niedrige Bouquet- Sommer - Levkoyen.				Ein Sortim. von 12 S. Doubl. u. Biz., à 5 K.				Ein Sortim. von 12 S. Doubl. u. Biz., à 5 K.			
480	Ein Sortiment von 9 Var., à 100 K.	—	12	518	Ein Sortiment v. 10 Var., à 100 K.	—	12	553	Ein Sortim. von 12 S. Doubl. u. Biz., à 5 K.	—	25	553	Ein Sortim. von 12 S. Doubl. u. Biz., à 5 K.	—	25
481	" " " 6 " à 100 "	—	9	519	" " " 6 " à 100 "	—	8	554	" " " 25 S. Picotten u. Pic- Picotten, à 5 K.	1	10	554	" " " 25 S. Picotten u. Pic- Picotten, à 5 K.	1	10
482	Gemischt, 1000 K. 8 <i>Sgl.</i> , 500 K. ... 200 K.	—	5	520	Gemischt, 1000 K. 10 <i>Sgl.</i> , 500 K. ... 200 K.	—	6	555	" " " 12 S. do. à 5 K. ...	—	25	555	" " " 12 S. do. à 5 K. ...	—	25
			2				3	556	" " " 12 S. Fax u. Fameusen à 5 K.	—	20	556	" " " 12 S. Fax u. Fameusen à 5 K.	—	20
Zwerg-Astern.				Riesen- oder Baum- Sommer-Levkoyen.				557 Gemischt, 1000 K. 4 Fthr., 100 K.				558 Remontant-Nelken, 1000 K.			
483	Ein Sortiment v. 18 Var., à 100 K.	—	14					100 K.				100 K.			
484	" " " 12 " à 100 "	—	10	521	Ein Sortiment v. 12 Var., à 100 K.	—	18	15				15			
485	" " " 6 " à 100 "	—	6	522	" " " 6 " à 100 "	—	10	559 Ein Sortiment von 8 Var., à 100 K.				560 Gemischt, 1000 K. 8 <i>Sgl.</i>, 500 K. ...			
486	Gemischt, 1000 K. 6 <i>Sgl.</i> , 500 K. ... 200 K.	—	4	523	Gemischt, 1000 K. 12 <i>Sgl.</i> , 500 K. ... 200 K.	—	7	200 K.				200 K.			
			2				3	21 1/2				21 1/2			
Balsaminen.				Halbenglische Sommer-Levkoyen.				Wiener Zwerg-Nelken.				559 Ein Sortiment von 8 Var., à 100 K.			
Rosen-Balsaminen.				524 Ein Sortiment v. 12 Var., à 100 K.				560 Gemischt, 1000 K. 8 <i>Sgl.</i>, 500 K. ...				200 K.			
487	Ein Sortiment von 16 Var., à 25 K.	—	15	525	" " " 6 " à 100 "	—	12 1/2	200 K.				200 K.			
488	" " " 12 " à 25 "	—	12	526	Gemischt, 1000 K. 8 <i>Sgl.</i> , 500 K. ... 200 K.	—	7	12 1/2				12 1/2			
489	" " " 6 " à 25 "	—	7				5	10				10			
490	Gemischt, 500 K. 10 <i>Sgl.</i> , 100 K. ... 50 K.	—	21 1/2	Herbst-Levkoyen.				581 Ein Sortiment von 10 Var., à 1/5 Fthr.				582 Gemischt, 1000 K. 10 <i>Sgl.</i>, 500 K. ...			
			11 1/2	527	Ein Sortiment v. 20 Var., à 100 K.	—	25	à Port.				à Port.			
Camellien-Balsaminen.				528	" " " 12 " à 100 "	—	16	583 Ein Sortiment von 12 Var., à 1/5 Fthr.				584 Gemischt, 1000 K. 10 <i>Sgl.</i>, 500 K. ...			
491	Ein Sortiment von 8 Var., à 25 K.	—	9	529	" " " 6 " à 100 "	—	9	à Port.				à Port.			
492	Gemischt, 500 K. 10 <i>Sgl.</i> , 100 K. ... 50 K.	—	21 1/2	530	Gemischt, 1000 K. 12 <i>Sgl.</i> , 500 K. ... 200 K.	—	7	10				3 1/4			
			11 1/2				3	3 1/4				3 1/4			
Zwerg-Balsaminen.				Kaiser-Levkoyen, mehrmals blühende.				Niedr. gef. Rittersporn.				585 Ein Sortiment von 10 Var., à 1/5 Fthr.			
493	Ein Sortiment von 5 Var., à 25 K.	—	6	531	Ein Sortiment v. 20 Var., à 100 K.	—	28	586 Gemischt, 1000 K. 10 <i>Sgl.</i>, 500 K. ...				à Port.			
494	Gemischt, 500 K. 10 <i>Sgl.</i> , 100 K. ... 50 K.	—	21 1/2	532	" " " 12 " à 100 "	—	18	10				10			
			11 1/2	533	" " " 6 " à 100 "	—	10	10				10			
Zwerg-Camellien-Balsam.				534	Gemischt, 1000 K. 15 <i>Sgl.</i> , 500 K. ... 200 K.	—	8	Gef. hyacinthenblüthiger Rittersporn.				585 Ein Sortiment von 10 Var., à 1/5 Fthr.			
495	Ein Sortiment von 8 Var., à 25 K.	—	9				4	586 Gemischt, 1000 K. 10 <i>Sgl.</i>, 500 K. ...				à Port.			
496	Gemischt, 500 K. 10 <i>Sgl.</i> , 100 K. ... 50 K.	—	21 1/2	Grossbl. Kaiser-Levkoyen.				Levkoyen-Rittersporn.				567 Ein Sortiment von 10 Var., à 1/5 Fthr.			
			11 1/2	535	Ein Sortiment von 8 Var., à 100 K.	—	15	568 Gemischt, 1000 K. 10 <i>Sgl.</i>, 500 K. ...				à Port.			
Levkoyen.				536	Gemischt, 1000 K. 15 <i>Sgl.</i> , 500 K. ... 200 K.	—	8	10				10			
Engl. Sommer-Levkoyen.							4	Flammenblumen.				(Plox Drummondii.)			
494	Ein Sortiment v. 24 Var., à 100 K.	—	28	Kugel-Bouquet- Kaiser - Levkoyen.				569 Ein Sortiment von 20 Var., à 1 Pr.				570 " " " 12 " à 1 "			
498	" " " 16 " à 100 "	—	20	537	Ein Sortiment von 5 Var., à 100 K.	—	10	571 " " " 6 " à 1 "				572 Gemischt, die starke Portion			
499	" " " 12 " à 100 "	—	16	538	Gemischt, 500 K. 8 <i>Sgl.</i> , 200 K.	—	4	18				12			
500	" " " 6 " à 100 "	—	9					7				7			
501	Gemischt, 1000 K. 8 <i>Sgl.</i> , 500 K. ... 200 K.	—	5	Winter-Levkoyen.				576 Gemischt, die starke Portion				3			
			21 1/2	539	Ein Sortiment v. 20 Var., à 100 K.	—	22	Hahnenkamm.				(Celosia cristata.)			
Engl. Bastard-Sommer- Levkoyen,				540	" " " 12 " à 100 "	—	15	573 Ein Sortiment von 18 Var., à 1 Pr.				574 " " " 12 " à 1 "			
zwischen Salbei & Lackblatt.				541	" " " 6 " à 100 "	—	8	575 " " " 6 " à 1 "				576 Gemischt, die starke Portion			
502	Ein Sortiment von 8 Var., à 100 K.	—	10	542	Gemischt, 1000 K. 10 <i>Sgl.</i> , 500 K. ... 200 K.	—	6	18				14			
503	Gemischt, 1000 K. 8 <i>Sgl.</i> , 500 K. ... 200 K.	—	5				21 1/2	7				7 1/2			
			21 1/2	Stangen-Winter-Levkoyen oder Cocardeau.				577 Ein Sortiment von 10 Var., à 1 Pr.				578 " " " 6 " à 1 "			
Engl. Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.				543	Ein Sortiment von 6 Var., à 100 K.	—	9	579 Gemischt, die starke Portion				3			
504	Ein Sortiment v. 12 Var., à 100 K.	—	15	544	Gemischt, 1000 K. 10 <i>Sgl.</i> , 500 K. ... 200 K.	—	6	Hahnenkamm, niedr.				C. cristata nana.			
505	" " " 6 " à 100 "	—	8				3	577 Ein Sortiment von 10 Var., à 1 Pr.				578 " " " 6 " à 1 "			
506	Gemischt, 1000 K. 8 <i>Sgl.</i> , 500 K. ... 200 K.	—	5	Gold-Lack.				579 Gemischt, die starke Portion				3			
			21 1/2	545	Ein Sortiment v. 18 Var., à 100 K.	—	28	Malven.				Schottische Prachtsorten.			
Grossblumige engl. Sommer-Levkoyen.				546	" " " 12 " à 100 "	—	20	580 Ein Sortiment von 20 Var., à 1 Pr.				581 " " " 12 " à 1 "			
507	Ein Sortiment v. 24 Var., à 100 K.	—	25	547	" " " 6 " à 100 "	—	11	582 " " " 6 " à 1 "				583 Gemischt, 1000 K. 10 <i>Sgl.</i>, 500 K. ...			
508	" " " 16 " à 100 "	—	20	548	Gemischt, 1000 K. 15 <i>Sgl.</i> , 400 K. ... 100 K.	—	6	18				12			
509	" " " 12 " à 100 "	—	16				2	7				7 1/2			
510	" " " 6 " à 100 "	—	9	Nelken.				587 " " " 12 " à 1 "				588 a " " " 6 " à 1 "			
511	Gemischt, 1000 K. 8 <i>Sgl.</i> , 500 K. ... 200 K.	—	5	549	Ein Sortiment von 50 Sorten mit Charakteristik, à 5 K.	2	15	589 Ein Sortiment von 12 Var., à 1 Pr.				590 " " " 6 " à 1 "			
			21 1/2	550	" " " von 25 Sorten mit Cha- rakteristik, à 5 K. ...	1	10	591 " " " 12 Sorten mit Cha- rakteristik, à 5 K.				592 " " " 25 S. Doubletten u. Bizarden, à 5 K.			
Grossbl. engl. Pyramiden- Sommer-Levkoyen.				551	" " " 12 Sorten mit Cha- rakteristik, à 5 K.	—	25	593 a " " " 6 " à 1 "				14			
512	Ein Sortiment v. 12 Var., à 100 K.	—	18	552	" " " 25 S. Doubletten u. Bizarden, à 5 K.	1	15	594 Ein Sortiment von 12 Var., à 1 Pr.				595 " " " 6 " à 1 "			
513	" " " 6 " à 100 "	—	10					596 Ein Sortiment von 20 Var., à 1 Pr.				597 " " " 12 " à 1 "			
514	Gemischt, 1000 K. 10 <i>Sgl.</i> , 500 K. ... 200 K.	—	6	Gold-Lack.				598 " " " 6 " à 1 "				599 a " " " 6 " à 1 "			
			3	545	Ein Sortiment v. 18 Var., à 100 K.	—	28	600 Ein Sortiment von 20 Var., à 1 Pr.				601 " " " 12 " à 1 "			
Grossbl. engl. Zwerg-Pyr- Sommer-Levkoyen.				546	" " " 12 " à 100 "	—	20	602 " " " 6 " à 1 "				603 Gemischt, 1000 K. 10 <i>Sgl.</i>, 500 K. ...			
515	Ein Sortiment v. 12 Var., à 100 K.	—	20	547	" " " 6 " à 100 "	—	11	18				12			
516	" " " 6 " à 100 "	—	11	548	Gemischt, 1000 K. 15 <i>Sgl.</i> , 400 K. ... 100 K.	—	6	7				7 1/2			
517	Gemischt, 1000 K. 12 1/2 <i>Sgl.</i> , 500 " " " 6 " à 1 "	—	7					597 Ein Sortiment von 20 Var., à 1 Pr.				598 " " " 12 " à 1 "			
			3					599 a " " " 6 " à 1 "				600 Ein Sortiment von 20 Var., à 1 Pr.			

No.	Thlr.	Sgr.
Petunia hybr. maxima.		
589 Ein Sortiment von 6 Sort., à 1 Pr.	—	15 1/2

Petunia hybr. maxima fl. pl.,

sehr in's Gefüllte fallend.

590 Ein Sortiment von 8 Sort., 100 K.	—	20
---------------------------------------	---	----

Wicken, spanische.

(**Lathyrus odoratus.**)

591 Ein Sortiment von 12 Var., à 1 Pr.	—	9
592 „ „ „ 6 „ à 1 „	—	5
593 Gemischt „ „ „ à „	—	1 1/2

Winden.

(**Ipomea purpurea.**)

594 Ein Sortiment von 10 Var., à 1 Pr.	—	9
595 Gemischt „ „ „ à „	—	1 1/2

Wunderblumen.

(**Mirabilis Jalappa.**)

596 Ein Sortiment von 7 Var., à 1 Pr.	—	6
597 Gemischt „ „ „ à „	—	1 1/2

Zinnia elegans.

598 Ein Sortiment von 10 Var., à 1 Pr.	—	8
599 Gemischt „ „ „ à „	—	1

Zinnia elegans fl. pl.

600 Ein Sortiment von 12 Var., à 1 Pr.	—	14
601 „ „ „ 6 „ à 1 „	—	7 1/2
601a Gemischt „ „ „ à „	—	1

Sommergewächse.

No.	Thlr.	Sgr.	à 1	Pr.
602 8 Sorten Antirrhinum majus	—	6	—	—
603 6 „ „ majus, Tom Thumb, neu	—	8	—	—
604 10 „ Calliopsis	—	7	—	—
605 10 „ Clarkia	—	8	—	—
606 12 „ Dianthus chinensis fl. pl.	—	10	—	—
607 12 „ Elichrysium compositum (Strohblumen)	—	12 1/2	—	—
608 12 „ „ compositum	—	10	—	—
609 6 „ „	—	7	—	—
610 12 „ Lobelia	—	15	—	—
611 12 „ Lupinus	—	8	—	—
612 6 „ Nemophila	—	4	—	—
613 8 „ Portulacca, einfache	—	7	—	—
614 5 „ „ gef. Portulakröschen, neu	—	9	—	—
615 12 „ Scabiosa atropurpur. major	—	9	—	—
616 12 „ „ nana	—	10	—	—
617 8 „ Senecio elegans fl. pl.	—	6	—	—
618 6 „ „ nana fl. pl.	—	10	—	—
619 6 „ Schyzanthus	—	8	—	—
620 16 „ Tagetes erecta et patula	—	11	—	—
621 12 „ „	—	9	—	—
622 6 „ Tropaeolum majus	—	6	—	—
623 10 „ „ Lobbianum	—	15	—	7 1/2
624 8 „ „ nanum	—	10	—	—
625 12 „ Viola tricolor maxima, engl. Pensées, Rangblumen mit Charakteristik	—	1	—	—
626 100 „ Sommerblumen	—	2	10	—
627 50 „ „	—	1	7 1/2	—
628 36 „ „	—	1	—	—
629 25 „ „	—	20	—	—
630 12 „ „	—	12	—	—
631 25 „ „ zu Einfassungen	—	18	—	—
632 12 „ „	—	10	—	—
633 12 „ „ Blattpflanzen für Gruppen	—	15	—	—
634 12 „ „ immortellenartige zu Bouquets	—	15	—	—
635 25 „ „ Schlingpflanzen z. Bekleidung von Wänden und Lauben	—	25	—	—

No.	Thlr.	Sgr.
636 12 Sorten dergleichen	—	15
637 10 „ Ziergräser zu Gruppen	—	15
638 12 „ „ zu Bouquets	—	10

Stauden.

639 6 Sorten Aconitum	—	4
640 12 „ Aquilegia	—	15
641 12 „ Campanula	—	12
642 12 „ Delphinium	—	10
643 6 „ Digitalis	—	6
644 8 „ Paeonia arborea	—	20
645 10 „ Sedum	—	10
646 12 „ Statice zu Winterbouquets	—	18
647 100 „ Stauden	2	10
648 50 „ „	1	7 1/2
649 25 „ „	—	20
650 12 „ „	—	12

Topfgewächse.

651 25 Sorten Acacia	1	10
652 12 „ „	—	22 1/2
653 12 „ Canna	—	15
654 6 „ Heliotropium	—	10
655 12 „ Lantana incl. der neuen Sorten	—	18
656 10 „ Primula chinensis	1	—
657 12 „ Pentstemon Hartwegii	—	20
658 6 „ Rhododendron arboreum	—	20
659 12 „ „ hybridum	1	15
660 50 „ Warmhauspflanzen	2	15
661 25 „ „	1	10
662 12 „ „	—	25
663 50 „ Kaltheuspflanzen	2	—
664 25 „ „	1	7 1/2
665 12 „ „	—	20
666 100 „ Farrnkräuter	5	—
667 50 „ „	2	20
668 25 „ „	1	15
669 12 „ „	—	25

IV. Florblumen.

Es werden von allen Blumensamen Loththeile unter 1 Sgr. und halbe Preisen nicht abgeben.

No.	Sgr.	Th.
670 Röhr-Kronen-Astern mit weisser Mitte.		
100 Korn einer Sorte	11 1/2	25
1 dklviolettroth. 4 lilla.		
2 carmoisin. 5 rosa.		
3 dunkellilla.		
671 Gemischt	—	20
672 Hohe kugelbl. Astern.		
100 Korn einer Sorte	1	8
1 weiss. 9 hellgrau.		
2 violettroth. 10 blassfleischf.		
3 dunkelblau. 11 hellblau Band.		
4 blasslilla. 12 brenn.carmois.		
5 mohnblau. 13 rosa Band.		
6 blasspfirsichbl. 14 fleischfarbig.		
7 lillarosa. 15 purpurroth.		
8 indigoblau. 16 mohnbl. Band.		
673 Gemischt	—	7
674 Päonienblüthige Kugel-Astern.		
100 Korn einer Sorte	11 1/2	—
1 reinweiss. 6 lilla.		
2 lebhaft rosa t. weiss umflort. 7 indigobl. Band.		
3 hellrothgrau. 8 dunkelviolet Band.		
4 carmoisin 9 carmois. t. wss.		
5 lachsroth 10 cacao Braun.		
675 Gemischt	—	25

No.	Sgr.	Th.
676 Neueste Pompon-Kugel-Astern.		
100 Korn einer Sorte	2	—
1 carmoisin. 4 violett.		
2 carmoisin mit weisser Mitte. 5 weiss.		
3 violett Band. 6 carmoisin Band.		
677 Pyramiden-Astern.		
100 Korn einer Sorte	1	14
1 dunkellilla. 12 weiss mit carmois. kugelbl.		
2 braunroth mit weiss. 13 rothlila „		
3 silbergrau. 14 kupferroth m. weiss, kugelbl.		
4 kupferfarbig. 15 weiss „		
5 weiss mit carmoisin. 16 blassfleischfarb., kugelbl.		
6 hellblau mit weiss. 17 dklviolet mit weiss, kugelbl.		
7 carmin. 18 hellviolet mit weiss, kugelbl.		
8 lillarosa. 19 indigoblau „		
9 weiss, grossbl. 20 fleischfarbig-rosa, kugelbl.		
10 hellcarmoisin, kugelblüthig.		
11 lila Band kugelblüthig.		
678 Gemischt	—	10

No.	Sgr.	Th.
679 Pyramiden-Kranz- und Kronen-Astern.		
100 Korn einer Sorte	11 1/2	—
1 weiss mit carmoisin Rand. 5 hellviolet mit weissem Herz.		
2 weiss mit rosa Rand. 6 carmin mit weissem Herz.		
3 violet m. weiss. 7 indigoblau mit weissem Herz.		
4 purpur mit weissem Herz.		
680 Gemischt	—	18
681 Riesen-Kaiser-Aster.		
100 Korn einer Sorte	2	—
1 lasurblau. 11 silberweiss.		
2 mohnblau. 12 dunkelviolet.		
3 silbergrau. 13 lasurblau Bd.		
4 kupferigrosa. 14 rosa geröhrt.		
5 lachsfarbig. 15 weiss, später rosa.		
6 dunkellilla. 16 dunkelblau.		
7 hellcarmoisin. 17 cacao Braun m. weiss.		
8 fleischfarbig. 18 hellvioletroth.		
9 aschgrau. 10 weiss, später lasurblau.		
682 Gemischt	—	40

No.	Gr.	Lh.	No.	Gr.	Lh.	No.	Gr.	Lh.

No.		Sgr.	Lh.	No.		Sgr.	Lh.	No.		Sgr.	Lh.
740	Hahnenkamm, niedrig (<i>Celosia cristata nana</i>). à Preise 11 1/2 --			1 rosa. 2 violet. 3 fleischfarbig. 4 wss. m. carmois. 5 mattscharlach. 6 weiss.	7 dunkelbraun. 8 weiss mit dunkelroth. 9 scharlach. 10 kirschroth. 11 dunkelrosa.			763	Scabiosen, Zwerg-, in folgenden herrlichen Sorten: à Preise 1 4		
	1 chamois. 2 blassgelb. 3 rosa. 4 goldgelb. 5 purpur. 741 Gemischt			6 dklcarmoisin. 7 scharlach. 8 rosa mit gelb. 9 purp. m. braun. 10 carmoisin.				1 weiss. 2 fleischfarbig. 3 rosa. 4 purpur. 5 carmoisin. 6 carmin.	7 carmois. m. lila. 8 ziegelroth. 9 hellcarmoisin. 10 kupferigrosa. 11 dnlcarmoisin. 12 mennigroth.		
742	Malven, Schottische Prachtsorten. in folgenden stumpfrandigen, halbkugeligen, den jetzigen Anforderungen vollkommen entsprechenden Sorten: à Preise 11 1/2 15			750 Gemischt		15		764	Gemischt	3/4	3
	1 reinweiss. 2 hellrosa. 3 dklcarmoisin. 4 fleischfarbig. 5 chamois mit carmin. 6 blassschwfglb. 7 kirschroth. 8 rosa. 9 dunkelrosa. 10 orange m. Feigenblatt. 11 lachsroth. 743 Gemischt			12 carmin. 13 dnlkfleischfarbigrosa. 14 hellrosa a. carmin Grund. 15 pfirsichblüth. inn. carmoisin. 16 röthl. chamois 17 blassgb. m. br. 18 kastanienbraun 19 dklcarmoisin. 20 blassgelb mit pfirsichbl.			751	Rittersporn, hoher, in folgenden schön gefüllten Sorten: à Preise 1 3			
	744	Feder-Mohn, in gefranzten Prachtsorten. à Preise 1 3			1 ziegelroth. 2 violet. 3 röthlichweiss. 4 braunroth. 5 weiss. 6 dnlkziegelroth.	6 gestreift. 7 violetrh. gestr. 8 violethroth. 9 aschroth. 10 dunkelviolet.		752	Gemischt	3/4	21/4
	1 dkl lila mit roth schattirt. 2 scharlachroth. a. weiss. Grund. 3 weiss m. lila u. carmin. 4 stahlbl. mit carmoisin. 5 dklblau m. feuer roth. 745 Gemischt			6 aschgr. m. rosa. 7 carmin auf w. Grund. 8 weiss. 9 carmoisin auf weiss. Grund. 10 weiss mit carmoisin u. zinn. 11 dklmordoree. 12 hellrothgrau.			753	Rittersporn, niedriger. à Preise 1 3			
	746	Päonien-Mohn, extra gef. in folgend. Prachtsorten: à Preise 1 3			1 weiss. 2 silbergrau. 3 ziegelroth. 4 dnlkziegelroth. 5 röthlichlila.	6 mohnblau. 7 chamois. 8 aschgrau. 9 dunkelblau. 10 röthlichweiss.		754	Gemischt	3/4	21/2
	1 weiss. 2 dklviol. m. dunkelscharlach. 3 aschgrau mit lachsroth. 4 aschgr. m. lchsr. u. dunkelscharl. 5 violet mit lila. 6 rosa mit weiss. 7 rothgrau. 8 grau m. blsslila. 9 grau m. zinnob. 10 weiss m. lila u. kupferscharl. 11 weiss mit grau. 747 Gemischt			12 schwzprp. aus- sen carmoisin. 13 mattsinnob. m. weiss. Anflug. 14 zinnob. 15 blsslila. 16 schwarzpurpur dunkelscharl. 17 carmoisin. 18 weiss mit carmois. u. scharlach gestreift. 19 blassgb. m. rosa Spitzen, s. zart 20 wss. m. kupferscharl., Zwerg.			755	Rittersporn, niedr. hyacinthbl. à Preise 1 1/2 5			
	748	Topfnelken. (Siehe Sortiment.)			1 weiss. 2 ziegelroth. 3 dnlkziegelroth. mit violet. 4 dunkelblau. 5 lasurblau. 758 Gemischt	6 lila. 7 zweifarbig. 8 blassr. m. türk. blau u. violetr. 9 lila mit violet. 10 tricol. splend.		557	Levkoyen-Rittersporn (<i>Delphinium Consolida fl. pl.</i>) à Preise 11/4 5		
	749	Wiener Zwergnelken. Eine Rabatte mit dieser schönen Nelke bepflanzt, gewährt durch ihre Farbenpracht und enormen Blütenreichtum einen wahrhaft schönen Anblick. Zu Bouquets sehr geeignet. In folgenden Hauptfarben: 100 Korn einer Sorte			1 weiss. 2 blssglb. gerührt. 3 orange, gerührt. 4 gewöhnl. gefüllt. 5 orange.	6 dunkelorange. 7 neue paille glb. 8 dklorange, ger. 9 neue niedrige.					
				10 gestreifte. 11 prächtige. 12 ranunkelblüth. 13 leuchtende.	14 frühe niedrige gelb gefüllte. 15 niedr. gestrft. 16 frühe niedrige braune.			759	Sammetblumen (<i>Tagetes erecta et patula.</i>) erecta. à Preise 1 5		
				760	Gemischt	1	3				
				761	Scabiosen, hohe (<i>Scabiosa atropurpurea major</i>), in folgenden herrlichen Sorten: à Preise 1 6						
				1 kirschbraun. 2 carmois. m. lila. 3 kirschbr. m. wss. 4 carmin. 5 dklkirschbraun. 6 leucht. carmois.	7 mattrosa. 8 fleischfarbig. 9 carmoisp. m. w. 10 hellcarmoisin. 11 sammetprpur. 12 blsslila.						
				762	Gemischt	3/4	3				
				763	Scabiosen, Zwerg-, in folgenden herrlichen Sorten: à Preise 1 4						
				1 weiss. 2 fleischfarbig. 3 rosa. 4 purpur. 5 carmoisin. 6 carmin.	7 carmois. m. lila. 8 ziegelroth. 9 hellcarmoisin. 10 kupferigrosa. 11 dnlcarmoisin. 12 mennigroth.						
				764	Gemischt	3/4	3				
				765	Senecio elegans fl. pl. (<i>Jacobaeen oder Kreuzblumen.</i>) à Preise 11/4 10						
				1 weiss. 2 fleischfarbig. 3 dunkelroth. 4 dunkelrosa. 5 braunroth.	6 kupferroth. 7 lila. 8 purpur. 9 dunkelbraun.						
				766	Gemischt	1	8				
				767	Senecio eleg. nana fl. pl. (<i>Zwerg-Senecien.</i>) Die Zwerg-Senecien eignen sich durch ihren compacten Wuchs von nicht mehr als 9 Zoll höhe ganz vorzüglich zu Einfassungen und sind die Varietäten ganz constant; sehr zu empfehlen. à Preise 2 --						
				1 weiss. 2 carmoisin. 3 dunkelrosa.	4 purpur. 5 dunkelaschgrau 6 kupferfarbig.						
				768	Gemischt	11/2	--				
				769	Strohblumen od. Immortellen (<i>Elichrysium compositum</i>), in folgenden prachtv. gefüllt. Sorten: à Preise 11/2 12						
				1 goldgelb. 2 weiss. 3 dunkelrosa. 4 carmoisin. 5 carmin. 6 braun. 7 violet. 8 rosa.	9 dklcarmoisin. 10 fleischfarbrosa 11 gelb m. braun 12 dklcarmin. 13 dklorange. 14 scharlach. 15 gelb m. scharl. 16 fleischfarbig.						
				770	Gemischt	11/4	8				
				771	Wicken, spanische (<i>Lathyrus odoratus</i>) à Preise 1 2						
				1 weiss. 2 veilchenblau. 3 schwarzpurpur gestreift. 4 blau gestreift. 5 weiss mit roth gestreift. 6 rosa m. carmin.	7 dreifarbig. 8 weiss mit carmoisin gestr. 9 dunkelroth. 10 rosa m. weiss. 11 hellviolet. 12 prachtv. scharl. (Invincible).						
				772	Gemischt	11/4	5				
				773	Winden (<i>Ipomea purpurea.</i>) à Preise 1 5						
				1 dunkelroth. 2 weiss. 3 dunkelblau. 4 carmin. 5 weiss mit roth. 6 weiss m. hellbl.	7 carmoisin. 8 weiss m. rosa u. hellbl. gestr. 9 dunkelrosa. 10 weiss m. blau gestreift.						
				774	Gemischt	1/2	2				

Die mit einem * bezeichneten dienen zu Einfassungen und diejenigen mit ** zur Bekleidung von Lauben, Wänden etc. Was mit ♂ bezeichnet ist, ist von zweijähriger Dauer, blüht jedoch schon im ersten Jahre. Sommerblumen, welche eigentlich Topfgewächse sind und in Töpfe ausgesät werden müssen, an einem geschützten Standort im freien Lande gedeihen, habe ich mit t bezeichnet.

No.	à Pr.	à 2h.	No.	à Pr.	à 2h.	No.	à Pr.	à 2h.
	gr.	gr.		gr.	gr.		gr.	gr.
781 t <i>Abronia umbellata</i> , s. schöne <i>Abronia</i>	1	8	Vorstehende reizende Varietäten der			865 <i>Calliopsis cardaminifolia hybrida</i> ...	1 1/2	8
782 t <i>Acroclinium roseum</i> , prachtvolle Immortelle	1	5	Zwerg- od. Tom Thumb <i>Antirrhinum</i>			866 " " <i>hybrida atropurpurea</i> , dunkelblaues	1 1/2	8
783 t " fl. <i>albo</i> , weisse	1	5	verdienen ganz besondere Empfehlung. Ueber den 4 Zoll hohen dicht			867 <i>Callirhoe pedata</i> , schöne	1 1/2	8
784 <i>Adonis aestivalis</i>	1 1/2	3	mit dunkelgrünem Laube besetzten			868 " " <i>pumila</i>	1 1/2	8
785 * <i>Aethionema Buxbaumi</i>	1	10	Stöcken erheben sich die Blütenstengel noch 4—6 Zoll und eignen sich diese Varietäten ganz besonders zu Gruppen.			871 <i>Campanula attica</i> , in Art u. Grösse der <i>Whitlavia</i> , dklbl.	2	—
786 <i>Ageratum conspicuum</i> , weissblühendes	2	—				872 " <i>Lorey Lorey's Glockenblume</i>	1 1/2	10
787 " <i>mexicanum</i> , blaues	1	5	827 <i>Aplopappus rubiginosus</i> , Neuheit, gelbe 3' hohe Herbstannuelle für jeden Boden passend	1 1/2	5	873 " fl. <i>albo</i>	1 1/2	10
788 " <i>albiflorum</i>	1 1/2	8	828 t <i>Aretotis breviscapa</i>	1 1/2	—	874 * <i>Speculum, Frauenspiegel</i>	3/4	4
789 " <i>nanum albiflorum</i>	1 1/2	10	829 " <i>sulphurea</i> , schwefelgelbe	1 1/2	—	875 * " <i>var. alba</i> , weisser	3/4	4
790 t " <i>superbum</i>	1 1/2	8	830 <i>Argemone Barclayana</i>	1 1/2	6	876 * " " <i>rosea</i> , rosenrother	1	8
791 <i>Agrostemma coeli rosa hybrida fl. pl.</i> , Neuheit, 5 % gef. Blumen bringend, in leucht. Farben	2	—	831 " <i>grandiflora</i>	1	5	877 * " <i>grandiflora</i>	3/4	4
792 <i>Agrostemma coeli rosa nana fimbriata</i> , niedliche niedrige gefranzte Varietät, neu	2	—	832 " <i>Hunemanniana</i>	1 1/2	6	878 <i>Cannabis gigantea</i> , Riesenhanf, 10 bis 12' hoch	3/4	2
793 <i>Alonsoa grandiflora</i> , schöne grossblumige Halbblume	1	8	833 " <i>mexicana</i>	1 1/2	6	879 " <i>pyramidalis</i>	1	4
794 " <i>insisfolia</i> , schöne eingeschnitt.	1	6	834 <i>Artemisia annua</i> , schöne Decorationspflanze	1	7	880 " <i>Himalayensis</i>	1	4
795 " <i>Warszewitzii</i> , prachtvoll scharlachroth und frühblühend	1	8	835 " <i>spec. ex St. Petersburg</i>	2	—	881 " <i>spec.</i> , niedrig	1	4
797 <i>Amaranthus hypochondriacus</i> , Amaranth	1 1/2	2 1/2	Aster chinensis fl. pl. , siehe Sortimente.			t <i>Celosia cristata</i> , schöner Hahnenkamm, melirt, siehe Sortiment.	3/4	3
798 t " <i>melancholicus var. rub.</i> , eignet sich zu Einfassungen höherer Pflanzengruppen	1	4	836 * " <i>teneilus</i> , zarte Zwergaster	1	8	882 <i>Centaurea cyanus</i> , Flockenblume	1	5
799 t " <i>tricolor</i> , dreifarbig	1	5	837 * <i>Athanasia annua</i> , einjähr. Immortelle	1	6	883 " <i>depressa</i> , niedr. rosenrthe	1	3
800 ♂ <i>Ammobium alatum</i>	1 1/2	7	838 <i>Bartonia aurea</i> , goldgelbe Bartonie	1	4	884 " <i>moschata</i> , Bisam-, rothe	1	4
801 <i>Ampherephes intermedia</i>	1 1/2	12	839 <i>Bidens atrosanguinea</i> (<i>Dahlia Zimapani</i>), sehr reichbl.	2 1/2	—	885 " <i>alba</i> , weisse	1	3
802 <i>Anagallis grandiflora coccinea</i>	1 1/2	12	840 <i>Boisduvallia Douglasii</i>	1 1/2	7	886 " <i>atropurpurea</i> , neu	2	—
803 " " <i>lilacina</i>	1 1/2	12	841 * <i>Brachycome iberidifol.</i> , <i>Brachycome</i>	1 1/2	12	887 " <i>pseudo depressa</i> , neu	3	—
804 " " <i>Eugenie</i>	1 1/2	12	842 * " <i>iberidifol. alba</i> , weisse	1 1/2	12	888 " <i>suaveolens</i>	1	6
805 " " <i>Napoleon III.</i>	1 1/2	12	843 t <i>Browallia elata alba</i> , weisse	1 1/2	12	889 <i>Centaureidum Drummondii</i> , vollblüh.	1	7
806 " " <i>sanguinea</i>	1 1/2	12	844 t " <i>coerulea grandiflora</i>	1 1/2	12	890 <i>Centranthus dasycaulon</i>	1	4
807 <i>Anthemis arabica</i>	1	5	845 t " <i>Czerwiakowski</i>	1 1/2	12	891 " <i>macrosiphon</i> , rothes vollbl.	1	4
808 ♂ <i>Antirrhinum majus fl. albo</i>	1	6	846 t " <i>pulchella</i> , schöne	1 1/2	12	892 " <i>albus</i> , weisses	1	4
809 " <i>majus Brillant</i>	1	6	847 * <i>Calandrinia Burdigii</i>	1	4	893 " <i>carneus</i> , fleischfarbiges	1	4
810 " <i>Crescia</i>	1	6	848 t " <i>umbellata</i> , sehr schöne doldenbl.	1 1/2	12	894 " <i>nanus</i>	1	4
811 " <i>Delila</i>	1	6	849 <i>Calceolaria pinnata</i>	1 1/2	25	895 <i>Cerinth major</i>	1	4
812 " <i>Firefly</i>	1	6	850 <i>Calendula officinalis grandifl. pl.</i> , schöne dunkelgelbe Ringelblume	1 1/2	2	896 " <i>gymnandra</i>	1	5
813 " <i>Galathé</i>	1	6	851 " <i>ranunculoides superba</i>	1 1/2	3	897 " <i>retorta</i>	1	8
814 " <i>General Goyon</i>	1	6	852 " <i>sulphurea pl.</i>	1 1/2	3	898 * <i>Chaenostoma fastigiatum</i> , rothes	1	12
815 " <i>John Downes</i>	1	6	853 " <i>pluvialis</i> , Regen anzeigende	3/4	4	899 * " <i>polyanthum</i> , vielblumiges	1	8
816 " <i>Miss Dalbot</i>	1	6	854 " <i>Pongei fl. pl.</i> , neue	1 1/2	8	900 " <i>viscosum</i> , lilafarbiges	1	8
817 " <i>Pet.</i>	1	6	855 <i>Calliopsis bicolor</i> , Schöngesicht, zweif.	1 1/2	3	Cheiranthus annuus fl. pl. , Sommer-Levkoye, s. Sortim.		
818 " <i>viele Farben melirt</i>	3/4	4	856 " <i>bicol. fistulosa</i> , gelb geröhrt	1 1/2	3	901 " <i>maritimus</i> , Meerlevkoye	1	3
819 " <i>nanum striatum</i>	1 1/2	6	857 " <i>grandiflora</i> , grossblumiges	1	3	902 <i>Chenopodium hortensis</i> , hübsche rothblättrige Blattpflanze	3/4	3
820 " <i>Tom Thumb ein-nabarinum</i>	1 1/2	15	858 " <i>limbata</i> gesäumtes	1	3	903 <i>Chrysanthemum carinatum</i> , album	3/4	4
821 " " <i>alb. rubro-striatum</i>	1 1/2	20	859 " <i>marmorata</i> , gelb m. braun	1	3	904 " <i>carinatum atrococcineum</i> , neu	1 1/2	6
822 " " <i>luteum</i> , neu	2	—	860 " <i>nana</i> , niedriges	1	4	905 " <i>hybridum fl. pl.</i> , Neuheit	2	15
823 " " <i>rubro-striatum</i>	1 1/2	20	861 " <i>nana</i> , niedriges	1	5	906 " <i>luteum</i>	3/4	4
824 " " <i>Delila</i>	1 1/2	15	862 " <i>atrofusa</i> , braunes	1	4	907 " <i>purpureum</i> , neu	1 1/2	6
825 " " <i>Henry IV.</i>	1 1/2	15	863 " <i>fistulosa</i> , geröhrt	1	4	908 " <i>tric. Burdigianum</i>	3/4	4
826 " " <i>beste Melange</i>	1	12	864 " <i>nana</i> , braunes niedriges	1	5	909 " <i>Double golden</i> , Neuheit	1 1/2	12
						910 " " <i>venustum</i>	3/4	4
						911 " " <i>venustum</i>	3/4	4

No.	àPr.	Lh.	No.	àPr.	Lh.	No.	àPr.	Lh.
Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.
912 Chrysanth. coronarium fl. pl., gelb..	3/4	3	975 t Datura Wrightii, (metelloides), sehr grossblumig, m. weiss in blau übergehender Blüthe	1	3	1042 t Gomphrena aurea superba, orangefarbig	1	5
913 " " album	1/2	2	976 t " fastuosa coerulca, schön blau und wohlriechend	1	4	1043 t " globosa, rother	1	4
914 " " nanum luteum	3/4	3	977 t " alba, weisse	1	4	1044 t " " fl. albo, weisser	1	4
915 Clarkia elegans, Clarkie, zierliche	3/4	4	978 t " Huberiana, extra	2	25	1045 t " " fl. carneo, fleischfarb.	1	4
916 " " fl. roseo pl.	1	5	979 " humilis fl. pl., sehr wohlriechend	2	8	1046 t " " variegata, bunter	1	4
917 " " neriæflora lilacina	1	5	980 Delphinium Cardiopetalum	1	4	1047 t Grammanthes gentianoides, scharlachrothe	2	90
918 * " pulchella, hübsche	3/4	3	Rittersporn, siehe Sortiment.			1048 t " gent. lilacea, lilafarbige	2	2
919 * " " alba, weisse	1	3	981 * Dianthus chinensis fl. pl., chin.	1	6	1049 t " lutea, gelbe	2	1
920 * " " Tom Thumb	1 1/2	10	982 * " chin. corymbosus	1	5	1050 * Gypsophila muralis, rosa	1	6
921 * " " atrorubra, dunkelrothe	1	4	983 * " " albo pl., weisse gefüllte	1 1/2	8	1051 Helonium tenuifolium, prchtv. feinbl.	1	5
922 * " " fl. pleno (variirt noch)	1	8	984 * " " striata, w.gstr.	1 1/2	10	1052 Helianthus annus fl. pl.	1 1/2	4
923 * " " integripetala, schön	1	5	985 * " " Imperialis, fl. pl., sch. gefüllt	1	5	1053 " " fl. pl., niedrige	1	4
924 * " " " alba, reinweisse	1	8	986 * " " atrocineo, neue Farb.	1 1/2	—	1054 " argophyllus striatiflorus fl. pl.	2	6
925 * " " " carnea Tom Thumb, neu	3	—	987 * " " atrosanguineo pl.	1 1/2	8	1055 " californicus fl. pl., schön gef.	1 1/2	4
926 * " " alba fl. pl., neu (variirt noch)	2	—	988 * " " plenissimus pictus, Neuheit, mit Zeichnung der schottisch. Federnelken (variirt noch)	1 1/2	—	1056 " centrochl., m. grün. Centrum	1	5
927 * " " nana, neue niedrige	1 1/2	5	989 * " " latifolius, breitblättrige fl. pl., dergl. gefüllte	1 1/2	6	1057 " grandiflora plenissimus	1 1/2	—
928 * " " marginata, weissgeränd.	1	4	990 * " " nana fl. pl., dergl. gef.	1 1/2	1	1058 " macrophyllus giganteus, sehr grossblättrige und ausserordentlich hohe Riesen-Sonnenblume gefüllt	1	4
929 * " " Tom Pouce, ganz niedr.	1	3	991 * " " fl. cupro pl., neue kpfr.	2	15	1059 " uniflorus sulphureus	1 1/2	2
930 t Clitonia elegans, zierliche Clitonie	1 1/2	—	992 * " " fl. roseo pl.	2	25	1060 t Helypterygium anthemoid.	2	15
931 t " pulchella, schönste	2	30	993 * " " Gardnerianus, sehr schön	1 1/2	8	1061 * t " corymbiflorum	2	—
932 t " alba, weisse	2	—	994 * " Heddewigii	2	12	1062 * t " Sanfordii, neu	2	—
933 t " atrocineo	2	—	995 * " leuchtend roth	2	12	1063 Hibiscus calisurus	1	3
934 t " atropurpurea, magenta-roth	2	—	996 * " fl. pl.	2	12	1064 " Humboldtii	1	3
935 t " azurea grandiflora, himmelblaue grossblumige	2	—	997 * " laciniatus	1 1/2	10	1065 " Richardsoni	1	—
936 t " atroviolacea, dkelviolette (Lieben einen leichten Boden.)	2	—	998 * " fl. pl.	2	15	1066 Hügelia coerulea (Trachymene)	1	—
937 t** Cobaea scandens, höchst beliebte Schlingpflanze	2 1/2	30	999 * " Heddewigii lilacina, neu	2	10	1067 * Iberis amara, Schleifenbl.	1 1/2	2
938 * Collinsia bicolor, Collinsie, zweif., sehr schön à th. 28 Gr.	1 1/2	2	1000 * " striata grandiflora, neu	3	—	1068 * " coronaria	1	3
939 * " " atrorubens à " 35	3/4	2	1001 * " hybridus fl. pl.	2	—	1069 * " umbelata, rothe	1	3
940 * " " candidissima à " 35	3/4	2	1002 * " nana fl. pl.	2	12	1070 * " " alba weisse	1	3
941 * " " carnea, fleischfarbige	3/4	2	1003 * " Emilia fiammea, rothe Cacalie	1	6	1071 * " " formosa, prächtige	1	4
942 * " " marginata, weissgeränd.	1 1/2	2	1004 Elchrysum brachyrhynchum	1	10	1072 * " " carnea	1	3
943 * " " multicolor, vielfarbige	1 1/2	2	" compositum, siehe Sortiment.	1 1/2	10	1073 * " " purpurea (Dunnettii) carmoisinpurpur	1 1/2	5
944 * " grandiflora	3/4	3	1005 " " nanum, niedr. gef. Zwerg-	1 1/2	12	1074 * " " nana superba, niedrige, neue	1 1/2	5
945 * " verna, neu und schön, im Herbst zu säen	2 1/2	—	1006 " " album, weiss	1 1/2	12	1075 * " " pectinata	1 1/2	5
946 t Commelina coelestis	1 1/2	8	1007 " " atrosanguineum	1 1/2	12	Impatiens Balsamina, s. Sortiment.	1	3
947 t " " variegata	1 1/2	10	1008 " " carminroth, neu	2	15	** Ipomea, coccinea	1	3
948 Convolvul. aureus superba, neu, sehr schön	2 1/2	—	1009 Emilia fiammea, rothe Cacalie	1	6	1077 * " " lutea	1	3
949 * " " bicolor, Winde, zweifarbig	1 1/2	2	1010 " fl. sonchifolia	1	6	1078 " grandifl. hederacea superba	1 1/2	6
950 * " " tricolor, dreifarbig. th. 15 Gr.	1 1/2	2	1011 Erodium gruinum, Reiherschnabel	1	5	1079 " " atroviolacea	1 1/2	6
951 * " " fl. pl., gefüllte	1 1/2	8	Der Same wird zu Hygrometern verwendet.	1	5	1080 " " alba	1 1/2	8
952 * " " splendens	1 1/2	2	1012 Erysimum Arkanseum	1	3	1081 " " picta lilacea fol. argenteis marmor.	2	30
953 * " " subcoeruleus, sch. th. 15 Gr.	1 1/2	2	1013 " Peroffskianum, orangegeb.	1	3	1082 " " atrocarminea intus alba fol. argenteis marmoratis	2	30
954 * " " variegatus, gestreifte	1 1/2	2	1014 Escholzia californica, califor. schön	1	3	1083 " " atroviolacea marginata alba fol. argenteis marmoratis	2	30
955 Coreopsis Drummondii, Schöngesicht	1	4	1015 " " alba	1	3	1084 " " atrocarminea marginata	1 1/2	15
956 " " grandiflorum, grossblum.	1	4	1016 " crocea, safrangelbe, prächt.	1	3	1085 t** " limbata (Pharbitis) prachtv. purpurviolett weissgesäum. grossblumige Winde, sehr leicht u. reichblühend	1 1/2	4
957 " " coronata	1	8	1017 " tenuifolia, kleine vielblum.	1	7	1086 t** " " elegantissima, sehr schöne dklblau m. weiss. Saum	1 1/2	5
958 Cosmea purpurea, dunkelrothe	1	6	1018 Eucharidium grandiflorum	1	5	1087 * " " purpurea, Winde, melirt à th. 1 Thlr.	1 1/2	2
959 Cosmidium atropurpureum, schön	1 1/2	8	1019 " album	1 1/2	8	1088 * " Quamoclit	1 1/2	5
960 " Buridgeanum	1	4	1020 " roseum	1 1/2	8	1089 * " " alba	1 1/2	5
961 " Engelmanni	1 1/2	6	1021 t Eucenide bartonioides, schöne	2	4	1090 t** " reniformis (Colonyction diversifolium), neue gelbe m. violem Schlunde	1 1/2	8
962 " filiforme	1	6	1022 Eutoca viscida, Eutoke, klebrige	1	4	1091 t** " violacea vera (mexicana), prachtv. himmelbl.	3	40
963 Cuphea emineus	3	—	1023 " Wrangeliana, Wrangels	1	4	1092 t** " " alba	3	40
964 " platycentra	2	—	1024 * t Fenzlia dianthiflora, rosenfarb. Liebl. Blümchen, verlangt sandigen Boden	3	—	1093 Ipomopsis elegans	1 1/2	8
965 " strigulosa	2	—	1025 t Gailardia picta	1	4	1094 " aurentiaca	1 1/2	8
966 " Galleottiana, neu	3	60	1026 t " " coccinea nana	1 1/2	5	1095 " aurora	1 1/2	8
967 " miniata	2	15	1027 t " " grandiflora, prachtv.	1 1/2	7	1096 " Beyrichii	1 1/2	8
968 " purpurea, purpurroth	1	10	1028 t " " Richardsoni	1	8	1097 " cupreata	1 1/2	8
969 * " " nana, niedrige	1 1/2	12	Georgina vide Stauden.			1098 " jaune canari	1 1/2	8
970 " Zimapani	1 1/2	8	1029 Gilia achillaeifolia alba	1 1/2	2	1098a " rosea	1 1/2	8
Die Cupheen eignen sich sehr gut zu Gruppen.								
971 * Cyclanthera pedata, schnell rankende Cyclanthere	1	5	1030 " laciniata, neu lavendelbl.	1 1/2	2	1099 Isotoma axillaris	2	—
Nach Art der Pfeffergurken einge-macht, schmecken die jungen Früchte dieser Pflanze sehr fein.								
972 * Cyclanthera explodens, interessante Neuheit, deren Früchte explodiren, sie wächst sehr rasch	1 1/2	5	1031 " tricolor, dreifarbig	3/4	3	1100 Jonopsisidium aculea, ziel. Miniapfl.	1 1/2	—
973 * Cynoglossum linifol., Vergissmeinnicht, weisses	1 1/2	2	1032 Godetia lepida, Godetie, kleine	1	3	1101 Kaulfussia amelloides (Charicis)	1	6
974 Datura atroviolacea plenissima	2	15	1033 " Lindleyana fl. pl.	1	3	1102 " atroviolacea	1 1/2	—
			1034 " " Thom Thumb	1 1/2	—	1103 " rosea, rosenrothe	1 1/2	—
			1035 " rosea alba Tom Thumb, neu	1 1/2	6			
			1036 " rubicunda, röthliche, schön	1	3			
			1037 " " splendens	1 1/2	7			
			1038 " Schlimmii	1	3			
			1039 " tricolor	1	3			
			1040 " Wildenowiana, Wildenows	1	3			
			1041 " the Bride	1 1/2	5			

No.	à Pr.	Lth.	No.	à Pr.	Lth.	No.	à Pr.	Lth.
	Gr.	Gr.		Gr.	Gr.		Gr.	Gr.
1104 ** <i>Lathyrus odoratus</i> , wohlriech. Wicke à fl. 12 Gr.	1/2	1	1172 t** <i>Maurandia purpurea grandiflora</i>	1 1/2	—	1231 t <i>Oxalis rosea</i> , rosenrother Sauer- klee	2	—
1105 <i>Lavatera trimestris alba</i>	1/2	3	1173 t** " <i>Emeriana rosea</i>	1 1/2	—	1232 t <i>tropaeoloides</i> , mit gelben Blumen und braunem Blatt	2	—
1106 " " <i>rosea</i>	1/2	3	1174 t** " " <i>violacea</i>	1 1/2	—	1233 <i>Palafoxia Hookeriana</i> , sehr schön, neu	2	—
1107 * <i>Leptosiphon Androsaceus</i> , <i>Leptosiphon</i>	1	4	1175 t** " " <i>semperflorens</i>	1 1/2	—	1234 <i>Papaver Murselli</i> , Mohn, Marseiller	3/4	3
1108 " " <i>aureus</i>	1 1/2	7	1176 t** " <i>pl. var. melirt</i>	1	—	1235 " " <i>splendens</i> , sehr schöner	3/4	3
1109 " " <i>densiflorus</i> , gerippter	1	4	1177 <i>Melampodium macranthum</i>	1	—	1236 " <i>Rhoeas</i> , Ranunkelmohn	3/4	3
1110 " " <i>fl. albo</i> , weisser	1	4	1178 <i>Mesembryanthemum cristallinum</i>	1	3	1237 " <i>somniferum</i> , Gartenmohn, s. Sortiment	1 1/2	8
1111 " " <i>hybridum acajou</i>	2	—	1179 " <i>tricolor</i>	1 1/2	—	1238 <i>Pentapetes phönicea</i>	1 1/2	8
1112 <i>Linaria elegans</i>	3/4	3	1180 " <i>fl. albo</i>	1 1/2	—	1239 t <i>Perilla Nankinensis</i> , Blattpflanze, braunrothe	1	4
1113 " <i>purpurea</i>	1	—	1181 t <i>Mimulus cardinalis</i> (fortunatus), s. schöner mit dunklem Auge	2	16	1239a t " <i>ocymoides</i>	1 1/2	—
1114 " <i>triornotophora</i> , sehr schön	1 1/2	—	1182 t " <i>card. grandiflorus</i> , gemischt	2	—	1239b <i>Petunia hybrida</i> , in vielen Nüancen gemischt	1 1/2	15
1115 " " <i>carnea</i> , sehr schön	1 1/2	—	1183 t " <i>eupren</i> , sehr schöne neue Species, reichbl. Varietät, acht	2 1/2	70	1239c " <i>hybrida Countesse of Ellesmere</i> , kleinblumig, rosa mit weiss. Schlund, zu Gruppen geeignet	1 1/2	—
1116 <i>Linum album</i> , weisser Lein	1	—	1184 t " <i>tigridioides</i> , prachtvolle Varietät, acht	2	30	1239d " " <i>maculata</i> , (Inimitable) kleinblumige gefleckte	1 1/2	—
1117 " <i>candidissimum multiflorum</i>	1	5	1185 t " <i>tigridioides fl. pl.</i> , neu, mit doppelten Blumenkelchen	4	—	1239e " " <i>venosa</i> , prächtig geadernte	2	—
1118 " <i>grandiflor. rubrum</i> , prachtv. grossbl.	1 1/2	5	1186 t 2 " <i>moschatus</i> , Moschuspfl.	2	—	1239f " " <i>maxima</i> (grandiflora), I. Rang	2 1/2	—
1119 <i>Linum corymbiflorum luteum</i> , gelb. ♂ <i>Lewisii variegatum</i> , blau mit weiss marmorirt	1	7	1187 t " <i>quinquevulnerus maximus</i> , prachtvolle Varietäten von enormer Grösse gemischt	1 1/2	20	1239g " " <i>cermesina intus alba</i> , carmoisin m. weiss Schlund	3	—
1121 " <i>usitatissimum grandiflorum</i>	1	—	1188 <i>Mirabilis Jalappa</i> , Wunderblume melirt	3/4	2	1239h " " <i>maculata</i> (Inimitable), gefleckte grossblumige	3	—
1122 " <i>multiflor.</i> , reichblum., hübsch	1	—	1189 " <i>longiflora</i> , langbluthige von sehr schönem Geruch	3/4	2	1239i " " <i>margin.</i> , grossblumige grüngerandete	3	—
1123 ** <i>Loasa aurantiaca</i>	1 1/2	—	1190 " " <i>violacea</i> , violette	3/4	3	1239k " " <i>striata</i> , grossblumig, grün gerändert u. gestr.	3	—
1124 ** <i>Herberti</i>	1 1/2	—	1191 t** <i>Momordica Balsamina</i> , Balsampfel, schön	1 1/2	8	1239l " " <i>rubra</i> , rothe Srt.	2 1/2	—
1125 t* <i>Lobelia erinoides</i> , schmalstiel. Lobelie	1	6	1192 t** " <i>Charantia</i> , imposante	1 1/2	6	1239m " <i>phönicea</i> , kleinblum. rothe	1	8
1126 t* " " <i>alba</i>	1 1/2	8	1193 t** " <i>elaterium</i> , Springgurke	1	6			
1127 t* " " <i>grandifl. superb.</i>	1 1/2	10	1194 t <i>Myosotis azorica</i> , herrliches dunkelblaues Vergissmännchen	2 1/2	—			
1128 t* " " <i>marmorata</i>	1 1/2	8	1195 * <i>Nemesia floribunda</i> , Nemesie, vielblumig	1	—			
1129 t* " " <i>Paxtoniana</i>	1 1/2	12	1196 " <i>versicolor compacta</i> , verschiedenfarbig	1	12			
1130 t* " " <i>speciosa</i> (Cristal Palace), die schönste zu Gruppen mit gross. tiefdunkelbl. Blumen	2	20	1197 " " <i>compacta alba</i>	1 1/2	12			
1131 t* " <i>erinus</i> (maxima)	1	6	1198 " " <i>insignis</i> , leuchtend blaue, neu	1 1/2	12			
1132 t* " <i>cermesina</i>	1 1/2	12	1199 " " <i>rosea</i> , zartrosa, neu	1 1/2	12			
1133 t* " <i>oculata</i>	1	8	1200 " " <i>coerulea</i>	1	12			
1134 t* " <i>compacta</i> , neue niedrige gedrängtblühende	1 1/2	10	1201 * <i>Nemophila atomaria oculata</i> , blaue mit schwarzem Auge	3/4	3			
1135 t* " " <i>alba</i> , dergl. weisse	1 1/2	12	1202 * " <i>discoidalis</i> , scheibenbluthige	3/4	3			
1136 " <i>ramosa</i> , grossblumige	2	20	1203 * " <i>marmorata</i> , neue	1	4			
1137 " <i>alba</i> , weisse	2	—	1204 * " <i>vittata</i> , schwarze, ausgezeichnete Varietät	1	4			
1138 " <i>atroviolacea</i> , neue	2	15	1205 * " <i>insignis</i> , ausgezeichnete schöne	1 1/2	2			
1139 " <i>nana</i> , neue niedrige	1 1/2	15	1206 * " " <i>grandiflora</i>	1 1/2	2			
1140 " " <i>atroviolacea</i>	2	15	1207 * " " <i>marginata</i>	1 1/2	2			
1141 * " " <i>azurea</i> , neue himmelblaue	2	—	1208 * " <i>maculata</i> , prachtvoll, weiss mit blau gefleckt	1 1/2	2			
1142 * " <i>rosea</i> , rosa	2	18	1209 * " <i>purpurea</i>	1	4			
1143 * " <i>trigonicaulis</i> , neue hellblau mit weiss	3	—	1210 <i>Nicotiana atropurpurea grandifl.</i> , schöne Decorationspfl. à fl. 1 Thlr. Die übrigen Tabaksorten vide Oekonomische Samen.	1 1/2	2			
1144 <i>Lotus Jacobaeus</i>	1 1/2	6	1211 * <i>Nierembergia gracilis</i>	2	—			
1145 <i>Lupinus albus coccineus</i>	1	3	1212 * <i>Nigella damascena</i> , gef. Schwarz- kummel	3/4	3			
1146 " <i>californicus</i>	1	3	1213 * " " <i>nana fl. pl.</i>	3/4	3			
1147 " <i>Dunnetti atroviolacea</i>	1	4	1214 * " <i>hispanica alba</i>	1	4			
1148 " <i>guatemalensis</i>	1	3	1215 * " <i>atropurpurea</i>	1	4			
1149 " <i>Hartwegii</i>	1	3	1216 <i>Nolana alba grandiflora</i> , grossblum.	1	4			
1150 " <i>coelestinus</i>	1	3	1217 " <i>atriplicifolia</i>	1	3			
1151 " <i>hybridus atrocoecineus</i> , neu mit prächtigen Blütenstielen, carmoisin m. weisser Spitze	1 1/2	10	1218 " <i>paradoxa violacea</i>	1	4			
1152 " <i>hybr. insignis</i>	1 1/2	2	1219 t <i>Nictaria capensis</i> , Nyctarine, ist wegen ihres köstlichen Geruches sehr zu empfehlen	2	22			
1153 " <i>Moritzianus</i>	1	3	1220 t* " <i>selaginoides</i> , am Tage blühende	1 1/2	10			
1154 " <i>mutabilis</i>	1 1/2	2	1221 <i>Obeliscaria pulcherrima</i>	1	4			
1155 " " <i>tricolor</i>	1	4	1222 <i>Oenothera cinnabarina</i>	1 1/2	5			
1156 " <i>nanus</i>	1	3	1223 " <i>Drummondii</i>	1 1/2	6			
1157 " <i>fl. albo</i>	1	3	1224 " " <i>nana</i>	1 1/2	6			
1158 " <i>subramosus</i> (spec. ex Texas)	1 1/2	5	1225 " " <i>alba</i> , Neuheit	1 1/2	8			
1159 " <i>sulphureus</i>	1 1/2	6	1226 " <i>Lamarkiana</i> , glänz. goldgelb	1	4			
1160 " <i>venustus tricolor</i>	1	4	1227 " <i>purpurea</i> , purpur	1	5			
1161 <i>Macheranthera tanacetifolia</i>	1 1/2	8	1228 " <i>rosea</i> , neue zierliche	2	—			
1162 <i>Malope grandifl.</i> , grossbl. Malope, sehr schön	3/4	2	1229 " <i>taraxacifolia lutea</i>	2	6			
1163 " " <i>alba</i> , weisse	1	3	1230 " <i>undulata alba</i>	1 1/2	5			
1164 <i>Malva miniata</i> , sehr niedlich	1	6						
1165 t <i>Martynia formosa</i> , Gensenhorn	1	5						
1166 t " <i>fragrans</i>	1	5						
1167 t " <i>lutea</i> , grosses gelbes	1	5						
1168 ♂ <i>Matricaria parthenium fl. pl.</i>	1	6						
1169 t** <i>Maurandia antirrhiniflora</i> ,	1 1/2	—						
1170 t** " <i>Barclayana</i>	1 1/2	—						
1171 t** " <i>albiflora</i>	2 1/2	—						

Petunia hybrida maxima fl. pl.

durch extra Befruchtung erzielte Samen, von denen sich in der Mehrzahl gut gefüllte Blumen erwarten lassen.

1240 <i>cermesina</i>	1000 K.	25 Gr.	4	—
1241 " <i>striata alba</i>	1000 "	25 "	4	—
1242 <i>maculata</i> (Inimitable)	1000 "	25 "	4	—
1243 " <i>cermesina alba</i> (Henriette Thalacker) ..	1000 K.	25 Gr.	4	—
1244 " <i>atropurpurea alba</i>	1000 "	25 "	4	—
1245 " <i>lilacina alba</i> ..	1000 "	25 "	4	—
1246 " <i>violacea alba</i> ..	1000 "	25 "	4	—
1247 " <i>pl. variet.</i>	1000 "	20 "	3	—
1248 <i>rubra</i>	1000 "	20 "	3	—
1249 <i>venosa</i>	1000 "	20 "	3	—
1250 Vorstehende Sorten gemischt	1000 K.	18 Gr.	3	—

Alle Petunien aus Samen variieren und ist es deshalb zu empfehlen, dieselben enger zu pflanzen, um die falschen leicht entfernen zu können.

1251 <i>Phacelia tanacetifolia</i>	1	4		
1252 <i>Phalacraea coelestina</i>	1 1/2	6		
1253 " <i>Tom Thumb</i>	2	15		
1254 ** <i>Phaseolus coccineus</i>	2	8		
1255 t <i>Phlox Drummondii</i> , Drummonds Flammenblume, siehe Sortiment	1 1/2	6		
1256 t <i>Podolepis affinis</i> , grösste	1 1/2	6		
1256a t " <i>chrysanth.</i> , gelbe	1 1/2	8		
1257 <i>Polygonum orientale</i> , orientalischer Buchweizen	1	3		
1258 " " <i>pumilum fl. rubro</i>	1	3		

No.		à Pr.	2h.	No.		à Pr.	2h.	No.		à Pr.	2h.
		9gr.	9gr.			9gr.	9gr.			9gr.	9gr.
1259	Portulacca alba , Portulack ...	1 1/2	10	1314	* Saponaria multiflora rosea	1	4	Tropaeolum, spanische Kresse			
1260	" aurantiaca	1 1/2	12	Die Saponarien bilden die schönste				oder Nasturtie.			
1261	" Blensoni , neuer	1 1/2	10	Bepflanzung von Grabhügeln, wenn							
1262	" cariophylloides , nelkenartig	1 1/2	12	die jungen Pflänzchen in 12 Zoll							
	gestreifter	1 1/2	12	weiter Entfernung eingepflanzt							
1263	" Gillesii , schöner	1 1/2	12	werden.				1357	** Tropaeolum majus	1 1/2	2
1264	" aurea striata , gelb mit weiss	1 1/2	12	1315	Schyzanthus Grahami , Schy-	1 1/2	6	1358	** " maj. albicans , weissliches ...	1	4
1265	" Thellusonii , ponceaurother ..	1 1/2	12	zanthus, Graham's				1359	** " " atrosanguineum , dunkelr.	3/4	3
1266	" " splendens , feuriger	1 1/2	—	1316	t " Grah. carneus , fleischfarb.	1 1/2	6	1360	** " " coccineum , scharlachrth.	3/4	3
1267	" Thorbourni , goldgelber	1 1/2	12	1317	" oculatus atropurpur.	2	—	1361	** " " Eduard Otto , bronzefrb.	2	12
1268	" pl. var. , sämmtl. Sort. gem.	1 1/2	10	Neuheit m. grossen carmoisin-				1362	** " " luteum , gelb	1 1/2	2
1269	" grandiflora fl. pl. , gefülltes	2	—	purpurrothen Blumen mit				1363	** " " Scheuerianum , blassgelb	1	5
	Portulackröschen	1000 K. 6 9gr.	1 1/2	1318	" pinnatus grandiflorus oculatus	1 1/2	—	braun gestreift ...			
1270	" " alba fl. pl. 1000 " 7 "	2	—	1319	t " retusus , prachtvoll	1 1/2	6	1364	** " " " coccineum , schar-	1	5
1271	" " aureo fl. pl.	1000 " 7 "	2	1320	t " " albus , w. m. gelb. Auge	1 1/2	6	lachroth			
1272	" " roseo fl. pl.	1000 " 7 "	2	1321	Schizopetalon Walkeri , wohlriech.	2	—	1365	** " " Schulzii	1 1/2	8
1273	" " splendens fl. pl.	1000 K. 7 "	2	Spaltblume				1366	** " " Zandieri nigrum , schwärz-	2	—
1274	" " Thellusonii fl. pl.	1000 K. 8 9gr.	2	1322	t** Seyphantus elegans	2	25	purpur			
	Vorstehende Sorten fallen sehr in's			1323	t* Sedum coeruleum , Sedum, niedl.	2	40	Tom Thumb (Carters),			
	Gefüllte, sind ganz constant und			blaues, reiner Same				scharlach			
	können mit Recht als Zierde für			Senecio elegans, Kreuzkraut, siehe				" Beauty , gelb			
	Topf und Land empfohlen werden.			Sortimente.				mit scharlach			
1275	Reseda odorata , wohlriech.	Reseda ... 1 1/2 35 9gr.	1 1/2	1324	* Silene Atocion , kleine zierliche ..	1	5	1369	* " " " Brown , braun	1 1/2	5
1276	" " arboresc.	1 1/2 6	6	1325	* " pendula , hängende	3/4	3	1370	* " " " Lilli Smith ,	3	—
1277	" " grandifl. , grossblum.	3/4 2	2	1326	* " " fl. albo , weisse	3/4	3	neu			
		à 40 9gr.		1327	* " " fl. roseo , rosenroth ..	3/4	3	1371	* " " " White (Pearl) w.	1 1/2	6
1278	t Rhodanthe Manglesii , be-			1328	* " " ruberrima , Neuheit, 1/2-			1372	* " " " Yellow , hellglb.	1 1/2	6
	kannte schöne Immortelle ..	1 1/2 15	15	1 F. hoch, mit rötlichgrüner				Cristal Palace			
1279	t " maculata	1 1/2 20	20	Belaubung, zu Einfass. geeignet				Gem, blassglb.			
1280	t " alba , neue weisse Varietät	2 1/2	—	1329	t Solanum atropurpureum , schönes	1 1/2	8	mit braun			
1281	Ricinus africanus hybridus	1 1/2 4	4	dunkelrothes				1374	* " " " rose , neu ...	2	—
1282	" hybridus atrosanguin.	1 1/2 4	4	1330	t " citrullifolium , schön	1	4	1275	* " " " scarl. pyra-	3	—
1283	" armatus	1 1/2 5 9gr.	—	1331	t " Gilo , s. zierend durch seine	1 1/2	6	midalis , neu			
1284	" Borbonien. arboreus	1 1/2 5	5	scharlachrothen Früchte				elegans na-			
1285	" Brasilienensis viridis ..	1 1/2 5	5	1332	t " histris , mit weissen, grüngen-	2	18	num , neu,			
1286	" compactus	2 6	6	schäckten Früchten.				carmoisin			
1287	" giganteus (Borboniensis) ..	1 1/2 6	6	1333	t " lycopersicum monstros. , roth	3/4	3	" King of T. Thumb ,			
1288	" insignis	1 1/2 5	5	und gelb				Neuheit, Blum. brennend,			
1289	" macrophyllus atropur-	1 1/2 4	4	1334	t " melongena , weisse Eierfrucht	1	6	scharlach mit dunkler Be-			
	purpureus	2 6	6	1335	t " zuccagnianum	1	16	laubung			
1290	" microspermus nanus	2 6	6	Die übrigen Solanum siehe Topf-				gewächse.			
1291	" Obermanni	1 3	3	1336	* Sphaenogyne speciosa , prachtvolle	1	6	" King Theodor , dun-			
1292	" glaucus	1 1/2 4	4	1337	* Spilanthus oleraceus , Husarenknopf	1	10	kelschwarzbraun, neu ...			
1293	" purpureus	1 3	3	1338	Spraguca umbellata , sehr	3	—	Vorstehende niedrige oder Tom			
1294	" cinerascens	1 1/2 5	5	niedlich. Sommergewächs				Thumb-Varietäten eignen sich ihres			
	Sämmtl. hier aufgeführte Ricinus			50 Korn 5 9gr 25 K.				compactem Habitus wegen ganz be-			
	sind zu Blattpflanzengruppen im			1339	Statice Bonduelli , Strand-	1	6	sonders zu Gruppen u. Einfassungen.			
	freien Grunde zu verwenden und			1340	" " alba	1	6	1379	** Tropaeol. Lobbianum , echt	2	—
	machen in günstiger Lage guten			1341	" " bicolor	1	6	1380	** " Lobb. atrosanguineum , dklr.	2	10
	Effect.			1342	" " sinuata , schöne blaue ..	3/4	3	1381	** " " Caroline Smith , orange	2	10
1295	Salpiglossis grandifl. , grossbl.	1 1/2 10	10	1343	" " alba	1	4	1382	** " " Duc de Vincenne , schar-	1	5
1296	" " coccineus , prachtvolle	1 1/2 12	12	1344	" Thouini , sehr schön	1	5	lachroth mit gelb			
1297	" " indigoblau , prächtig ..	1 1/2 12	12	1345	** Sycios angulata , Haargurke, zur	1	5	1383	** " " Glory , scharlachroth	1 1/2	6
1298	" " sulphurea , schwefelgelb	1 1/2 —	—	schnellen Bekleidung von				1384	** " " Géant de Bataille	1 1/2	6
1299	" nana lateritia , neue lachsrothe	2 15	15	Wänden etc.				1385	** " " dunkelroth	2	12
	Zwerg-	2 15	15	Tagetes erecta et patula, siehe				1386	** " " hybridum , dkl.scharlach	2	10
1300	" " coccinea grandifl. , scharl.	2 15	15	Sortimente.				1387	** " " Lilli Smith , scharlach	2	12
1301	" " pumila coccinea , hlbhohe	1 1/2 12	12	1346	" signata (tenuifolia) , m. zarter	1	6	1388	** " " Mons. Turell , dunkel-	2	10
	scharlachrothe	1 1/2 12	12	Belaubung und kleinen				gelb mit braunrothen			
	Die Salpiglossen verdienen mit			1347	" signata pumila , neue	1	6	Flecken			
	Recht eine Zierde der Gärten ge-			und prächtige Varietät von nur				" Triumph von Erfurt ,			
	nannt zu werden.			1 F. Höhe				scharlach			
1302	Salvia coccinea	1 1/2 —	—	1348	t* Thunbergia alata , gefü-	2	12	1390	** " " Queen Victoria	2	—
1303	t " " pumila	1 1/2 12	12	gelte Thunbergie				1391	* " " minus	1	5
1304	" " " striata	2 —	—	1349	" " alata alba , weiss mit dun-	2	15	1392	" " " coccineum	1 1/2	7
1305	" " " splendens	2 15	15	klem Schlunde				1393	" " " peregrin. , (adunc. canariense)	2	—
1306	" " " superba	2 1/2 18	18	1350	" " " aurantiaca , orangeglb.	2	12	1394	Tunica saxifraga , sehr zierlich ..	2	—
1307	" graciliflora , neu	1 1/2 10	10	1351	" " " intus alba	2	—	1395	Venidium calenduloides	1 1/2	8
1308	t Roemeriana , scharlachrothe	2 —	—	1352	" " " Bakeri , reinweiss ..	2	12	1396	" multiflorum , sehr reichblumig	1 1/2	—
	niedrige	2 —	—	Die Thunbergien sind sehr empfeh-				1397	Verbena Aubletia grandiflora ..	1 1/2	—
1309	* Sanvitalia procumbens , liegende	1 8	8	lenswerthe hübsche Schlingpflanz.,				1398	" Drumwondi	1 1/2	10
	Sanvitalie	1 1/2 10	10	welche sich sowohl für Töpfe, als				1399	" hybrida , von mir selbst	3	40
1310	* " " fl. pl. , s. hübsche Neuheit	1 4	4	auch für's freie Land eignen, wo-				gewonnener Same in den aller-			
1311	* Saponaria multifl. (calabr.)	1 4	4	hin sie jedoch nicht vor Juni aus-				verschiedensten, prachtvollst.			
1312	* " multifl. alba , s. schöne w.	1 4	4	gepflanzt werden dürfen.				Farben gemischt, Rangblum.			
1313	* " marginata	1 4	4	1353	Tolpis barbata , Pipan, bärtiger ..	1	3	1400	" Gute Mischung	2	30
				1354	" pallida , blassgelber	1	—	1401	" italienische mit ge-	3	50
				1355	Trachymene coerulea (Hügelia)	1	—	streiften Blumen			
				1356	t Trichosanthes colubrina ,	2	8	1402	Verbena pulchella coerulea	1	8
				sehr lange merkwürdige Schlangen-				1403	" venosa , hübsche	1	6
				frucht				1404	Veronica glauca	2	—

No.	à Pr.	Lth.	No.	à Pr.	Lth.	No.	à Pr.	Lth.
	gr	gr		gr	gr		gr	gr
Viola tricolor maxima, (Pensées.)			1432 Xeranthemum ann. fl. albo pl., weisse gefüllte	1	3	1460 2 Eryanthus Ravennae, als Einzelpflanze sehr em- pfehlenswerth	2 1/2	—
1405 Engl. Pensées, extra, nur v. Muster- blum. gesammelt 400 K. 6 gr, 200 K.	4	30	1433 " " atropurpureo pl., dklrthe.	1	5	1461 — " violescens	3	—
1406 Dergl. aurikelfrb. 400 " 6 " 200 "	4	30	1434 " " compactum coerulea pl.	1 1/2	7	1462 — Festuca glauca	1 1/2	6
1407 " bronzefarbige 400 " 6 " 200 "	4	—	1435 " " album pl.	1 1/2	7	1463 — Gynerium argenteum	2 1/2	—
1408 " dunkelfarbige 400 K. 6 gr,	4	—	1436 " " caryophylloides fl. pl. ...	1	3	1464 — t " roseum	3	—
			Zinnia elegans, siehe Sortiment.			1465 ⊙ Holcus saccharatus, Zuckerhirse, als Blattpflanze zu empfehlen	3/4	4
1409 " gelbgrundige .. 400 K. 6 gr,	4	30	1437 " Haageana, ausserordentlich reichblüh. niedr. orangenf.	1 1/2	12	1466 — Hordeum jubatum	1 1/2	6
			Zinnie			1467 ⊙ Lagurus ovatus	1	5
1410 " weissgrundige . 400 K. 6 gr,	4	30				1468 Leptochloa arabica	1 1/2	6
						1469 Panicum pilicatum	3	—
1411 " pelargonienblüthige . 400 K. 4	4	—				1470 " sulcatum	3	—
						(Beide als Decorationspflanzen zu empfehlen.		
1412 " gestreifte 400 K. 6 gr, 200 "	4	—				1471 ⊙ Paspalum elegans	1 1/2	5
1413 " Violet bordé blanc grandifl.,	4	40	1438 ⊙ Agrostis elegans	1	—	1472 — " stoloniferum	1 1/2	5
						1473 — Pennisetum longistylum	1 1/2	—
1414 " " jaune grandiflora,	4	40	1439 — " nebulosa, sehr schön	1 1/2	—	1474 — Setaria macrochaeta	1	3
			1440 — " pulchella	1 1/2	6	1475 2 Stipa capillata	1	5
1415 " " jaune violet t. weis- sem Saum, 400 K. 5 gr, 200 K.	3	25	1441 2 t Andropogon argenteum	2 1/2	—	1476 — t elegantissima, eine reizende, aus Australien eingeführte Species	2	—
1416 " hellblaue 400 K. 5 gr, 200 K.	2 1/2	—	1442 — " formosum	3	—			
1417 Viola tricolor nigra grandiflora,	3	—	1443 — " Sorghum, grosse Blattpflanze für Rasenplätze	1 1/2	4	1477 — t " formicaria	1 1/2	12
			1444 Arundo Donax s. decorativ	3	—	1478 — t " gigantea	1	—
1418 " " maxima, grossblumiges	1 1/2	10	1445 " " fol. variegatis	4	—	1479 — " papposa	1 1/2	6
			1446 " " versicolor	4	—	1480 — " pennata	1	6
1419 Viscaria elegans picta,	4	—	1447 " festucoides	1 1/2	—	1481 — " pubescens	2	—
			1448 Bambusa himalaica	3	—	1 82 — " Tortillis	1	—
1420 " oculata, schöne Viscarie	1	3	1449 Briza compacta, neu	2	—	1483 ⊙ Tricholaena rosea	1 1/2	—
1421 " " alba	1 1/2	5	1450 " geniculata, gegliedertes	1 1/2	—	1484 Uniola latifolia	1	—
1422 " " cardinalis, neu	2	—	1451 2 " gracilis	1	4	1485 — Zea Caragua Riesen-Mais t. 15 gr	1 1/2	—
1423 " " coccinea splendens	2	10	1452 — " maxima	1	5	1486 — " buntkerniger Papageien . t. 16	1 1/2	—
1424 " " grandiflora	1	5	1453 Bryzopyrum siculum	1 1/2	6	1487 — " Cutzko, der allergrösste aller Maisarten	—	—
1425 " " nana alba, neue niedr. weisse	1	—	1454 Bromus brizaeformis	1	3	1488 — " japonica fol. variegatis, prächt- tige Neuheit mit weiss ge- streiften Blätt., für Gruppen geeignet und von schönem Effekt à t. 18 gr	—	1 1/2
1426 Waitzia acuminata	2	—	1455 Chascolytrum erectum, s. schön	3	—			
1427 " corymbosa	2	—	1456 ⊙ Ceratochloa pendula	1	3			
1428 " grandiflora	3	—	1457 ⊙ Echinochloa Zinkowski	1	3			
1429 Whitlavia glexinioides, neu	1 1/2	8	1458 — Eleusine caracana ... t. 2 1/2 Thr.	1	3			
1430 " grandiflora, schön	1	4	1459 — " olygostachya	1 1/2	4			
1431 " " alba	1 1/2	6						

VII. Perennirende oder Stauden-Blumen-Samen.

Die Aussaat dieser Samen geschieht am besten in Töpfe, welche an einem den Sonnenstrahlen nicht ausgesetzten Orte aufgestellt und mässig feucht erhalten werden. Viele hartkörnige Samen, wie z. B. Paeonien, Dictamnus etc., keimen erst im zweiten Jahre, daher dieselben einer fortwährenden geeigneten Behandlung unterworfen bleiben müssen. Die mit einem ♂ bezeichneten Sorten blühen bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre.

No.	à Pr.	Lth.	No.	à Pr.	Lth.	No.	à Pr.	Lth.
	gr	gr		gr	gr		gr	gr
1489 Abobra viridiflora, Cucurbitaceae...	2	8	1514 Aquilegia advena, Akley	1 1/2	—	1541 Baptisia australis	1 1/2	—
1490 Acanthus latifolius, sehr schöne Blattpflanze	2	—	1515 " alpina, sehr schöne	1 1/2	—	1542 " exaltata	1 1/2	—
1491 Aconitum Autumnale	1	—	1516 " aretiica	2 1/2	70	1543 *Bellis perennis fl. pl., schönes ge- fülltes Maasliebchen, zeitig im Frühjahr ausgesät, blü- hen sie schon im Monat Juli, Musterblumen	4	—
1492 " excellentissimum	1	—	1517 " elatior	2	—	1544 2te sehr gute Qualität	2	30
1493 " Gmelini	1	10	1518 " canadensis elatior	1 1/2	—	1545 Betonica officinalis fl. rubro	1	—
1494 " Napellus var. Funkii	1	8	1519 " hybr. elegantiss.	2	—	1546 " fl. albo	1	—
1495 " orientale	1	—	1520 " Durandi fl. pl.	1 1/2	8	1547 " serrotina	1	—
1496 " pyramidale	1 1/2	10	1521 " elata	1 1/2	—	1548 " stricta	1 1/2	—
1497 " striatum	1	—	1522 " formosa, schöner	1	8	1549 " fl. albo	1 1/2	10
1498 Actaea brachypetala	1 1/2	—	1523 " fragrans	1 1/2	—	1550 **Bryonia alba	1	4
1499 " foetida	1	4	1524 " glandulosa	1 1/2	12	1551 Calliopsis diversifolia	1 1/2	8
1500 " racemosa	1	4	1525 " unicolor	1 1/2	12	1552 Callirhoe verticillata (involucrata)	1 1/2	—
1501 Adenophora nureupiflora, Keulen- glöckchen	1	—	1526 " hybrida lucida fl. pl.	2 1/2	—	1553 Campanula carpathica, Glockenbl., blaue	1	8
1502 ♂ Agrostemma coronaria	1 1/2	3				1554 " fl. albo	1 1/2	—
1503 — " fl. albo	1 1/2	3	1527 " ircatiana	2	—	1555 " Flohenabkeri	1	—
1504 — " bicolor	1/2	3	1528 " Salmieri	2	—	1556 " gummifera	1	—
1505 — " hybrida	1 1/2	3	1529 " Wittmanniana, blau m. weissen Spitzen	1 1/2	10	1557 " latifolia fl. albo	1	—
1506 — " flos Jovis, Jehovasblümchen	3/4	4	1530 Armeria Besseriana	1	—	1558 " macrantha	1	—
1507 Alchemilla pubescens	1	—	1531 " Halleri	1	8	1559 " alba	2	—
1508 Allium azureum	2	—	1532 * " maritima, rothe	1	6	1560 " Medium fl. pl., blaue gefüllte	1	10
1509 " fallax	2	—	1533 " Oran	1	—	1561 " coeruleo fl. pl.	1	10
1510 Astroemeria chilensis	1 1/2	—	1534 Astragalus canariensis	1	—	1562 " ilacino pl.	1	10
1511 Althea rosca, engl. Prachtsorten, siehe Sortiment.	1	—	1535 Astrantia Bibersteinii	1	—	1563 " fl. roseo pl.	3	—
1512 Anchusa italica maxima	1	5	1536 " heleborifolia	1	—	1564 " nobilis fl. albo	2 1/2	—
1513 " ochroleuca	1	—	1537 " major	1	6			
Antirrhinum majus, s. Sommergew.	1	—	1538 Aubrietia columnae	1 1/2	—			
			1539 * " deltoidea	1 1/2	—			
			1540 * " erubescens	1 1/2	—			

No.	à Pr.	Gr.	No.	à Pr.	Gr.	No.	à Pr.	Gr.
1565 <i>Campanula persicifolia maxima</i>	1		1629 <i>Dianthus</i> var. semperflorens , immerblühende Remontant- nelken deutscher Züchtung von ausgezeichneter Qualität 10 Korn	15		1696 <i>Heuchera americana</i> , Alpen-	1	
1566 " <i>pyramidalis</i>	1 1/2	12	1630 " Caryoph. nana fl. pl. , frühh. Wiener Zwergnelke, siehe Sortiment, 1000 K. 8 Gr.	2 1/2	15	1697 " <i>caulescens</i>	1	
1567 " <i>" alba</i>	1 1/2		1631 " eruentus , brennend rothe, sehr schön	1	8	1698 " <i>micrantha</i>	1	
1568 " <i>rhomboldea fl. pl.</i>	2		1632 " splendens	1 1/2	10	1699 " <i>Richardsoni</i>	1	
1569 " var. soldanelli- flora , neu	3		1633 " <i>plumarius</i> , einf. Federnelke	3		1700 " <i>villosa</i>	1	
1570 <i>Catananche coerulea</i>	1	5	1634 " fl. pl. , gef. Federnelke	3		1701 <i>Horminum pyrenaicum</i>	1	
1571 " <i>" bicolor</i>	1		1635 " <i>Saxifraga glabra</i>	1	6	1702 <i>Hieratium auraticum</i>	1	
1572 Cedronella cana	2		1636 <i>Dicentra spectabilis</i>	4		1703 " <i>Iberis pubescens</i>	1	
1573 <i>Celsia incarnata</i>	1	5	1637 <i>Dictamnus davuricus</i>	1 1/2		1704 " <i>" sempervirens</i>	1	
1574 <i>Centaurea babilonica</i>	3		1638 " <i>" fl. albo</i>	1 1/2		1705 " <i>Tenoriana</i>	1	8
1575 " <i>dealbata</i>	2		1639 " <i>fraxinella</i>	2		1706 <i>Inula Helenium</i>	1	7
1576 Cerastium Biebersteini	2	30	1640 Digitalis ferruginea , rostr. " gigantea	1 1/2	10	1707 <i>Ipomea lachosperma</i>	2	
1577 <i>Chamaepeuce Casaeboanae</i>	3		1641 " <i>lutea</i>	1		1708 <i>Iris biflora</i>	1 1/2	
Cheiranthus cheiri , Goldlack, siehe Sortiment.			1642 " <i>nervosa</i>	1 1/2	8	1709 " <i>japonica</i>	1 1/2	
" incanus , Winter-Levkoye, siehe Sortiment.			1643 " <i>nevadensis</i>	1 1/2	10	1710 " <i>ochroleuca</i>	1 1/2	
1578 <i>Chelone Antwerpensis</i> , Schildblume, rothe	1		1644 " <i>purpurea fl. albo</i>	1		1711 " <i>Pallasii</i>	1	
1579 " <i>barbata</i>	1		1645 " <i>" gloxiniaeflora</i>	1 1/2	12	1712 " <i>plicata</i>	1 1/2	
1580 " <i>Rodigasii</i>	1		1646 " <i>" monstrosa</i>	1		1713 " <i>spatulata</i>	1	6
1581 <i>Cineraria maritima</i> , mit silber- weissem Laube	1 1/2		1647 " <i>" tomentosa</i>	1 1/2	8	1714 " <i>variegata</i>	1 1/2	
1582 <i>Clematis azurea grandiflora</i>	3		1648 Dodecatheon Meadia eleg.	3		1715 " <i>venusta</i>	1 1/2	
1583 " <i>corymbosa</i>	1	6	1649 " <i>" alba</i>	3		1716 " <i>velutina</i>	1 1/2	
1584 " <i>integrifolia</i>	1		1650 " <i>" lilacina</i>	3		1717 " <i>virginica</i>	1	
1585 " <i>patens Amalie</i>	2		1651 " <i>" rosea</i>	3		1718 <i>Lathyrus floribundus</i> , Platterbse	1 1/2	
1586 " <i>Louise</i>	2		1652 " <i>" splendida</i>	3		1719 " <i>heterophyllus</i>	1 1/2	
1587 " <i>viticella</i>	1 1/2	3	1653 <i>Doronicum caucasicum</i>	1		1720 " <i>mauritanicus</i> (Napoleonis)	1 1/2	3
1588 Coccinea indica , Cucurbitacee	1 1/2		1654 Dracoecephalum arguense	1		1721 " <i>speciosus</i>	1 1/2	3
1589 <i>Coreopsis Atkinsonii</i>	1	5	1655 <i>Erigeron glabellus</i>	1		1722 " <i>latifolius</i>	1	
1590 " <i>auriculata</i>	1 1/2	10	1656 " <i>speciosus</i>	1		1723 " <i>albus</i> , ächt	2	
1591 <i>Corydalis capnoides</i>	1 1/2		1657 <i>Erinus alpinus</i>	1		1724 " <i>giganteus</i>	1 1/2	
1592 " <i>eximia</i>	1 1/2		1658 Erpeton reniforme , sehr zierlich zu Einfassungen	5		1725 " <i>punctatus</i>	1 1/2	
1593 " <i>lutea</i>	1 1/2		1659 <i>Eryngium giganteum</i>	1		1726 " <i>rotundifolius</i>	1 1/2	8
1594 " <i>nobilis</i>	1 1/2		1660 <i>Eupatorium Fraseri</i>	1		1727 " <i>perennis salicifolius</i>	1 1/2	3
1595 " <i>ochroleuca</i>	1 1/2		1661 " <i>purpureum</i>	1 1/2		1728 Linaria alpina	2	
1596 *Crucianella stylosa , Crucianelle, schöne	1	5	1662 <i>Funkia cordata</i>	1 1/2		1729 " <i>genistaeifolia</i>	1	
1597 <i>Cynoglossum glochidiatum</i> , wider- hakiges Vergissmeinnicht	1	4	1663 " <i>ovata</i>	1 1/2		1730 <i>Lilium spectabilis</i>	3	
1598 Delphin. ambiguum fl. pl.	1	6	1664 <i>Gailardia bicolor</i>	1		1731 " <i>" var. alba</i> , weisser	1 1/2	4
1599 " <i>commutatum</i> , hübsch	1		1665 " <i>lanceolata</i>	2		1732 " <i>rosea</i>	2 1/2	
1600 " <i>cuneatum</i>	1	6	1666 " <i>Richardsoni</i>	1 1/2		1733 <i>Lobelia siphilitica</i>	1 1/2	
1601 " <i>dasyanthum</i>	1		1667 " <i>stellata</i>	1 1/2		1734 " <i>rosea</i>	2 1/2	
1602 " <i>fastigiatum</i>	1		1668 *Gentiana acaulis	1 1/2		1735 <i>Lupinus polyphyllus</i>	1	
1603 " <i>flexuosum</i> , gebogener	1	6	1669 " <i>Catesbaei</i>	1 1/2		1736 " <i>azureus striatus</i>	1 1/2	5
1604 " formosum , prachtvoller	1 1/2		1670 " <i>macrophylla</i>	2		1737 " <i>albus</i>	1 1/2	
1605 " <i>coelestinum</i>	2	15	1671 Georgina , <i>Dahlia variabilis</i> von den vorzüglichsten Pracht- sorten meiner Collection 100 K. 15 Gr., 20 K. 5 Gr.	1 1/2		1738 " <i>coeruleus</i>	1 1/2	
1606 " <i>hyacinthiflorum</i> , schön	2	12	1672 " <i>zweite Qualität</i> , 100 K. 8 "	1 1/2		1739 " <i>elegans</i>	1 1/2	
1607 " <i>Hendersoni</i>	2		1673 " <i>Liliput</i> , beste	1		1740 " <i>speciosus</i>	1 1/2	
1608 " <i>lasystachium</i>	1		1674 " <i>" zweite Qualität</i> 100 K.	1		1741 Lychnis chalcidonica , brennende Liebe	1	
1609 " <i>orientalis</i>	1 1/2		1675 " <i>Geum coccineum grandifl.</i> empfehl.	1 1/2	10	1742 " <i>fulgens</i> , leuchtende	2	
1610 " <i>Planchon</i>	1		1676 " <i>macrophyllum</i>	1	5	1743 " grandiflora gigantea , sehr schön	3	
1611 " <i>phoeniceum</i>	1	6	1677 " <i>pyrenaicum</i>	1	5	1744 " lappinea , sehr zierliche Alpenpflanze	2	
1612 " <i>pulchrum</i>	1		1678 Gladialis , französische Pracht- sorten, melirt	2 1/2	25	1745 " <i>viscaria</i> , rothes klebriges	1	7
1613 " punicum , bräunlich car- moisin	3	20	1680 <i>Glossocoma clematidea</i>	3		1746 " <i>Preissii</i> , roth, früh u. reichbl.	1	6
1614 ♂ " sinense , chinesischer	1		1681 Gnaphalium Leontopod. , Edel- weiss	3		1747 " Sieboldii , weisse	2	30
1615 " <i>" fl. pl.</i>	1 1/2		1682 Gunnera scabra , sch. Blattpf.	2		1748 <i>Lysimachia punctata</i>	2	
1616 " <i>" album</i>	1 1/2		1683 <i>Gypsophila elegans</i> , Gypsophile	1	3	1749 Lythrum roseum superb.	1	
1617 " <i>" coerulescens</i> , bläul.	1 1/2		1684 " paniculata	1	5	1750 <i>Meistera spec. ex Japan</i>	4	
1618 " <i>" maculatum</i>	1 1/2		1685 " <i>repens</i> , Alpenpflanze	1		1751 Richardia campanuloides höchst imponirende Pflanze	3	
1619 " <i>" Micans</i> , in vielen Farben	1 1/2	6	1686 " <i>Rockeyana</i>	1		1752 <i>Mimulus moschatus</i> , muschusduftnd.	1 1/2	
1620 " <i>" nanum</i> , blau	2		1687 " <i>saxatilis</i>	1	6	1753 Myosotis alpestris	1 1/2	8
1621 " <i>speciosum</i> , schöner	1	5	1688 <i>Hedysarium coronarium</i>	1		1754 " alpestris fl. albo	1 1/2	8
1622 " Triumphator excel- sior , neu	2		1689 " <i>" fl. albo</i>	1	4	1755 " <i>fl. rosea</i>	2	
1623 " <i>volubile</i> , gebogener	1		1690 <i>Heleborus foetidus</i>	1		1756 ♂ <i>Oenothera biennis hirsutissima</i>	1	
1624 t* <i>Dianthus barbatus fl. pl.</i> , in vielen Farben gemischt	1 1/2	12	1691 <i>Helenium atropurpureum</i> , s. schön	1 1/2	10	1757 " <i>macrantha</i>	1 1/2	
1625 t " <i>barb. ocellatus margi-</i> <i>natus</i> , neuer mit weissem Auge und weissem Rande	1 1/2	10	1692 " <i>californicum</i> , californisches	2		1758 " <i>Missouriensis</i>	1 1/2	
1626 " <i>Cariophyllus</i> , beste gefüllte Garten- oder Landnelken, 500 Korn 7 1/2 Gr., 200 Korn	4	50	1693 <i>Helianthus atrorubens</i>	1	4	1759 " <i>taraxacifolia</i>	2	
1627 " <i>Cariophyll. eximius</i> , beste Topfnelken, aus meiner be- kannten auserwählten Flor, 100 K. 15 Gr., 1000 K. 4 Gr.	8		1694 Heracleum persic. , Blattpf.	1	6	1760 <i>Onopordon tauricum</i> , für Rasen- parthien	1	3
1628 Desgl. II. Qual. 1000 K. 2 Gr., 100 K.	8		1695 <i>Hesperis tristis</i> , wohlrich. Nachtviole	1	8	1761 Paeonia arborea Comte de Flandres	3	15
						1762 " <i>arb. Carlii</i>	3	
						1863 " <i>de Bouigny</i>	3	
						1764 " <i>Duc d'Aremberg</i>	3	
						1765 " <i>Hissiana</i>	3	12
						1766 " <i>Hummel</i>	3	12
						1767 " <i>Lambertinae</i>	3	
						1768 " <i>Ocellata</i>	3	
						1769 " <i>Prince de Wagram</i>	3	
						1770 " <i>Purpurea</i> (Grand duc de Bade)	3	
						1771 " <i>Reine Elisabeth</i>	4	
						1772 " <i>rosea odorata</i>	4	

No.	à Pr.	Lh.	No.	à Pr.	Lh.	No.	à Pr.	Lh.
	gr.	gr.		gr.	gr.		gr.	gr.
1773 <i>Paeonia arborea</i> suavis	3	—	1823 Primula cortusoides	2	—	1872 <i>Silphium gummiferum</i>	2	—
1774 " <i>Vandermaelii</i>	3	—	1824 " <i>veris</i> , engl. Primeln in vielen	2	12	1873 <i>Spiraea Aruncus</i>	1	—
1775 " <i>decora</i> Pallasii	1	8	Farben, extra	2	—	1874 " <i>filipendula</i>	1 1/2	—
1776 " <i>discolor</i>	1	8	1825 " veris duplex , grossblum.	2	—	1875 " <i>Ulmia fl. pl.</i>	1 1/2	—
1777 " <i>microcarpa</i>	1	—	doppelte schön gezeichnete	2	—	1876 <i>Stachys coccinea</i> , scharlach	2	—
1778 " <i>paradoxa</i>	1	—	Varietäten 100 K. 6 gr., 25 K.	2	—	1877 " <i>lanvandulaefolia</i>	4	—
1779 " <i>rosea</i>	1	—	1826 <i>Puschkinia scilloides</i>	2	—	1878 <i>Statice arborescens</i>	2	—
1780 " <i>peregrina</i> Grewillii	1	8	1827 <i>Pyrethrum carneum</i>	1 1/2	8	1879 " <i>aspera</i>	2	—
1781 " <i>Mülleri diversifolia</i>	1	—	1828 " <i>roseum</i> , rosenrothes	1 1/2	10	1880 " <i>Besseriana</i> , Strandnelke	2	12
1782 " <i>sinensis</i> , gemischt	1 1/2	10	Von dieser Staude wird das berühmte	—	—	1881 " <i>caspica</i>	2	—
1783 " <i>L'éclatante</i>	2	—	persische Insectenpulver gewonnen.	—	—	1882 " duriuscula	2	—
1784 " <i>tricolor flavescens</i>	2	—	1829 <i>Pyrethrum Delhayi</i> , sehr schön	1 1/2	—	1883 " <i>Echinus</i>	2	8
1785 " <i>fulgida</i>	2	—	1830 " <i>eximium</i>	1 1/2	—	1884 " <i>erinus</i>	2	8
1796 " <i>humilis</i>	2	—	1831 " <i>Mülleri</i> , sehr schön	1 1/2	—	1885 " Fortunei	2	—
1797 " <i>lutea plenissima</i>	2	—	1832 " <i>Themisterii</i>	1 1/2	—	1886 " <i>Gmelini</i>	1 1/2	8
1788 " <i>taurica</i>	1	5	1833 " <i>pl. var.</i> , melirt	1	—	1887 " <i>gracilis</i>	1 1/2	—
1789 " <i>villosa</i>	1	—	1834 <i>Rheum australe</i>	1 1/2	10	1888 " imbricata	2	—
1790 6 Sorten <i>Paeonia arborea</i>	15	—	1835 " <i>Eleonore</i> (Myatts)	1	2 1/2	1889 " <i>incana nana</i>	2	—
1791 <i>Papaver bracteatum</i> , Mohn, schöner	1	8	1836 " <i>Linacis</i> (do.)	1	2 1/2	1890 " <i>latifolia</i>	1	8
rother	1	8	1837 " <i>Prinz Albert</i>	1	2 1/2	1891 " <i>Limonium</i>	1 1/2	—
1792 " <i>croceum</i> , safrangelber	1 1/2	—	1838 " <i>pl. var.</i> , melirt	1	—	1892 " <i>longiflora</i>	2	—
1793 " <i>fugax</i>	3	—	1839 <i>Rudbeckia amplexicaulis</i>	1	—	1893 " <i>pectinata</i>	2	—
1794 " <i>involutum</i>	1	15	1840 " <i>speciosa</i>	1	—	1894 " <i>pedunculiflora</i>	2	—
1795 " <i>nudicaule</i>	1 1/2	—	1841 " <i>triloba</i>	1	—	1895 " <i>speciosa</i>	2	—
1796 Penstemon Bradbouri, Bartfaden	1	6	1842 <i>Salvia patula argentea</i> , sehr schön	2	8	1896 " <i>suffructicosa</i>	1 1/2	—
1797 " <i>cobaea</i>	2	—	1843 " <i>Sclarea</i> , Lünell- oder Muska-	1	5	1897 " <i>tartarica</i>	1 1/2	8
1798 " Calvillii , neu	4	—	tellerkraut	2	—	1898 <i>Thalictrum alpinum</i>	1	4
1799 " <i>cordifolium</i>	2	—	1844 " <i>Siebertii</i>	2	—	1899 " <i>aquilegifolium</i>	1 1/2	—
1800 " <i>Digitalis</i>	1	5	1845 Saponaria ocymoid. , prchtv.	1 1/2	8	1900 " <i>exaltatum</i>	1	—
1801 " <i>gracilis</i>	1	—	1846 <i>Saxifraga tenella</i> , Alpenpflanze	1 1/2	—	1901 " <i>flavum</i>	1	—
1802 " <i>grandiflorum</i>	2	—	1847 " <i>longifolia</i>	1 1/2	—	1902 " <i>floribundum</i> , reichblühendes	1	5
1803 " Jeffreyanum , himmelbl.	3	—	1848 <i>Scabiosa caucasica</i> , Scabiose, kau-	1	8	1903 " <i>minus</i>	1	—
1804 " <i>laevigatus</i>	1	—	kasische	1	6	1904 <i>Valeriana rubra</i>	1	6
1805 " Lobbii , gelb	4	—	1849 " <i>graminifolia</i>	1	—	1905 " <i>alba</i>	1	6
1806 " Murrayanum , scharlach	3	—	1850 <i>Scilla peruviana</i>	2	—	1906 " <i>coccinea</i>	1	—
1807 " <i>procerus</i>	1	—	1851 <i>Scutellaria alpina</i> variegata, Alpen-	1	8	1907 " <i>Phu</i> , rötlicher	1	—
1808 " <i>pubescens</i>	1	6	helmkraut, buntes	1	8	1908 <i>Veratrum album</i>	1 1/2	—
1809 " <i>Sculieri</i>	1 1/2	—	1852 " <i>lupulina</i>	1	8	1909 " <i>nigrum</i>	1 1/2	—
1810 <i>Planera Kiakii</i>	5	—	1853 " maerantha	2	50	1910 <i>Vernonia eminens</i>	2	—
1810a <i>Phlomis tuberosa</i> , Phlomis, knollige	1	8	1854 <i>Sedum Aizoon</i> , Alpenpflanze	1	8	1911 " <i>novaeboracensis</i>	1 1/2	—
1811 Phlox perenne , gemischt	2 1/2	12	1855 " <i>aizoides</i>	1 1/2	—	1912 <i>Veronica corymbiflora</i> fol. varieg.	1 1/2	—
1812 <i>Polemonium album</i>	1	—	1856 " <i>Camtschaticum</i>	1	10	1913 " <i>elatior</i> , hohe	1	4
1813 " <i>coeruleum</i>	1	—	1857 " <i>elegans</i>	1	—	1914 " <i>maritima</i>	1	—
1814 " <i>pulchellum</i>	1	—	1858 " <i>Eversii</i>	1 1/2	—	1915 " <i>pinnata</i>	2	—
1815 Potentilla aurantiaca fl. pl.	—	—	1859 " <i>hybridum</i>	1	—	1916 " <i>Waldsteinii</i>	1	6
50 Korn	4	—	1860 " <i>involutum</i>	1 1/2	—	1917 Viola cornuta , sehr empfohlen	2	—
1816 " perfecta fl. pl. ... 50 K.	4	—	1861 " <i>laxiflorum</i>	1 1/2	—	1918 " <i>odorata</i> semperflorens	2	—
1817 " ranunculifl. fl. pl. 50 "	4	—	1862 " <i>pallidum</i>	1 1/2	—	1919 " <i>albiflora</i>	2	—
1818 " variabilis fl. pl. ... 50 "	4	—	1863 " <i>reflexum</i>	1 1/2	—	1920 " <i>the Czaar</i> , grösstes russi-	3	—
1819 " <i>pl. var.</i> , schöne Sorten gem.	2	—	1864 " <i>rupestris</i>	1 1/2	—	sches Veilchen	—	—
1820 Primula auricula , Luiker	—	—	1865 " <i>spurium</i>	1	10	1921 " <i>persicifolia</i>	2	—
Aurikeln in allen Farben ..	4	55	1866 <i>Sempervivum involutum</i>	1 1/2	—	1922 Wahlenbergia grandifl. ..	2	12
1821 " auricula Luiker, extr.	—	—	1867 <i>Silene alpestris</i>	1 1/2	—	1923 " <i>alba</i> , neu ..	3	25
nur von Nummerblu-	—	—	1868 " <i>fimbriata</i> , gewimperte	2	8			
men	4	—	1869 " <i>graminifolia</i>	1 1/2	—			
1822 " englische , nur von	—	—	1870 " <i>orientalis</i>	1 1/2	—			
Blumen I. Ranges ge-	—	—	1871 " <i>Schafta</i>	1 1/2	—			
sammelt 500 K. 30 gr.	—	—						
100 Korn	7 1/2	—						

VIII. Topfgewächse-Blumen-Samen.

Erklärung der Zeichen: ☉ einjährig; ♀ Stauden; ♂ strauch- oder baumartige Pflanzen; w Pflanzen, welche eine warme, k welche eine kalte Behandlung verlangen. Die mit ** bezeichneten sind Schlingpflanzen. Diejenigen Pflanzen, welche bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre blühen und in's freie Land verpflanzt werden können, habe ich mit einem † bezeichnet, sowie auch diejenigen warmen Sommergewächse, die das freie Land vertragen, wenn sie an einen sonnigen Standort zu stehen kommen.

Bei Aussaaten von Topfsamen glaube ich meine geehrten Abnehmer auf folgende kurze Bemerkungen aufmerksam machen zu müssen:

Wie im Allgemeinen anzunehmen ist, dass mit wenigen Ausnahmen alle Samen nicht höher bedeckt werden dürfen, als das Samenkorn stark ist, so dürfen feinkörnige Samen, wie z. B. Calceolarien, auch Rhodochiton etc., fast gar nicht mit Erde, sondern am besten mit einer Glastafel bedeckt werden, während hingegen bei harkörnigen Samen, wie Acacien etc., die harte Schale vor der Aussaat durch Anschneiden oder Anfeilen ein wenig zu lüften ist; auch kann das Keimen derselben sehr beschleunigt werden, wenn dergl. harte Samen zwei Tage vor der Aussaat in heissem Wasser oder einer ganz schwachen Auflösung von Salzsäure eingeweicht werden.

No.	à Pr.	Gr.	No.	à Pr.	Gr.	No.	à Pr.	Gr.	
1924	h k	Abutilon luteum album. 10 K.	3	1987	Berberis heterophylla. 10 K.	3	2029a	h k	Ceanothus africanus. 2
1925	—	„ Regeli. 100 K. 10 Gr.	2 1/2	1988	„ intermedia. 10 „	3	2030	—	„ azureus grandiflorus. 2
1926	—	„ roscum superbum. 10 K.	3	1989	„ jeponica. 10 „	3	2031	—	„ grandiflorus roseus. 2
1927	—	„ striatum venosum. 10 „	2	1990	„ Knightii. 10 „	3	2032	—	Cephalotaxus Fortunei. 2 K.
1928	—	Acacia acanthocarpa. 10 „	2	1991	„ Lechnaultii. 10 K.	3	2033	h w	Chinus molle (Schinus). 1 1/2
1929	—	„ albicans. 100 K. 15 Gr.	3	1992	„ nepalense. 10 „	3	2034	—	Chorozema cordata. 20 K.
1930	—	„ angustifolia. 10 „	4	1993	h k Billardiera mutabilis. 10 „	3	2035	—	„ illicifolia. 20 „
1931	—	„ argyrophylla. 10 „	2	1994	— Boronia alata. 10 „	2	2036	—	„ macrophylla. 20 „
1932	—	„ Bartheriana. 10 K.	2 1/2	1995	„ polygalaeifolia. 10 „	2	2037	—	„ spectabilis. 20 „
1933	—	„ coccinea. 10 „	2	1996	— Bossiaea denticularis. 10 „	3	2038	—	„ varium. 20 „
1934	—	„ cultiformis. 100 K. 10 Gr.	2	1997	„ ovata. 10 „	2	2039	—	„ elegans. 20 „
1935	—	„ dealbata. 100 „ 10 „	2	1998	— Boursaria Drummondii. 10 „	3	2040	—	„ rotundifolia. 20 „
1936	—	„ dentifera. 10 „	3	1999	— Brachysema lanceolata. 10 „	3	2041	h k	Chrysanthemum indicum fl. pl. 2 1/2
1937	—	„ floribunda. 10 „	2	2000	h k Calceolaria hybr. punctata, prachtvoll getiegt. 1/10 Th. 2 Th. 2 1/2 Th.	5	2042	—	„ nanum fl. pl. Pompon. 2 1/2
1938	—	„ glandulosa. 100 K. 6 Gr.	2	2001	— „ hybr. nana, neue Zwerg-, von vorzüglicher Schönheit. 1/10 Th. 2 1/2 Th.	5	2043	—	„ japonicum fl. pl., neu. 5
1939	—	„ glaucescens. 100 „ 8 „	2	2002	— „ desgl. zweite Qualität. 1/10 Th. 2 1/2 Th.	4	2044	—	Cineraria argentea vera. 3
1940	—	„ glomerata. 10 „	2	Der Same ist nur von den vorzüglichsten Farben und den neuesten rundgeformten Sorten meiner prachtvollen Flor gesammelt.		600	2045	—	„ hybrida, in vielen prachtvollen Varietäten melirt. 4
1941	—	„ hispidissima. 10 „	2	2003	h k † Calceolaria hybrida rugosa, ächte strauchartige, prachtvoll. 1/10 Th. 300 Gr. 1000 K. 6 Gr.	2 1/2	2046	—	„ hybrida nana, niedrige in prachtv. Farben gemischt. 1/10 Th. 30 Gr.
1942	—	„ julibrissin. 10 „	1	2004	Calycanthus praecox. 10 K.	2	2047	—	Clematis cirrhosa. 2
1943	—	„ latifolia. 100 K. 10 Gr.	2	2005	h k Callistachys retusa. 10 „	2	2048	♂	Clianthus Dampieri. 10 K. 6
1944	—	„ longifolia. 10 „	2	2006	— „ sericea. 10 „	2			Im Februar ausgesät, blüht diese Prachtpflanze schon im Monat Juli.
1945	—	„ longissima glauca. 10 „	2	2007	— Callistemon semperflorens. 10 „	2	2049	Clianthus Dampieri var. alba. 10 K.	6
1946	—	„ pendula. 10 „	2	2008	— „ violaceum. 10 „	2	2050	—	„ puniceus. 10 „
1947	—	„ lophanta, prächtige. 1 „	1	2009	— Campanula Vidali. 10 „	3	2051	h w	Clitoria gesnata. 10 „
1948	—	„ Neumanniana. 10 „	1 1/2	2010	h w Canna achiras, Blumenrohr. 10 K.	1 1/2	2052	—	„ atroviolacea. 10 „
1949	—	„ mucronata. 10 „	2	2011	— „ Annei bicolor. 10 „	1 1/2	2053	h k †	Cobaea scandens, rankende. 2
1950	—	„ myrtifolia. 10 „	2	2012	— „ marginata. 10 „	2 1/2			Cobaea. 2
1951	—	„ obtusa. 10 „	2	2013	— „ Bihorelli. 10 „	3	2054	w	Coffea arabica, ächter Kaffee. 6 K.
1952	—	„ paradoxa. 10 „	3	2014	— „ compacta elegantissima, neue s. schöne Varietät. 20 K.	2	2055	☉ †	Convulvulus aureus superbus, sehr schön. 3
1953	—	„ pinifolia. 10 „	2	2015	— „ discolor floribunda. 10 K.	3	2056	h k †	„ chilensis, neu. 3
1954	—	„ pulchella. 10 K.	2	2016	— „ violacea. 10 „	4	2057	—	„ mauritanicus, eineschrempflehensw. Ampelpfl. 15 K.
1955	—	„ reclinata. 10 „	2	2017	— „ flaccida, mit gross. gelben Blumen u. niedrig. 10 K.	4	2058	h w	Cordyline indivisa aurea liniata. 10 Korn. 4
1956	—	„ salicifolia. 10 „	2	2018	— „ glauca. 15 „	2	2059	—	„ k Coris monspeliensis, schöne Primulacee. 2
1957	—	„ Sophia. 10 „	2	2019	— „ indica. 10 „	1	2060	—	„ Correa alba. 10 K.
1958	—	„ speciosa longifolia. 10 „	2	2020	— „ nepalense. 10 „	2	2061	—	„ ferruginea. 10 „
1959	—	„ strombulifera. 10 „	2	2021	— „ peruviana, s. grossbl. 15 „	2	2062	—	„ speciosa. 10 „
1960	—	„ verticillata. 100 K. 15 Gr.	2	2022	— „ sanguinea Chatei. 20 „	2	2063	—	Cryptomeria japonica. 2
1961	—	„ xyphyllodes. 100 „ 15 „	2	2023	— „ spec. de Guatemala. 20 „	2	2064	—	„ Lobbi. 3
1962	—	Actinostrobilus pyramidalis. 10 „	2 1/2	2024	— „ spectabilis. 20 „	2	2065	—	Cupressus funebris. 2
1963	—	Adenandra rubra. 5 K.	2	2025	— „ subulata rubra. 10 K.	1 1/2	2066	—	„ glandulosa. 3
1964	h w	Aeschinanthus ramosissimus. 4	4	2026	— „ Warscewiczii, frühblühend, schön. 10 K.	1 1/2	2067	—	„ glauca pendula. 2
1965	h	Ailanthus glandulosa, Götterbaum. 10 „	3	2027	— „ zebrina. 10 „	1 1/2	2068	—	„ Goveniana. 3
1966	—	„ k Amphicome arguta. 10 „	3	2028	— „ zebrina. 10 „	1 1/2	2069	—	„ Lawsoniana. 3
1967	—	„ Emodi. 10 „	4			5	2070	—	„ sempervirens. 15 Gr.
1968	h w	Angelonia grandiflora. 10 „	3				2071	—	„ horizontales. 15 „
1969	—	Anomatheca cruenta, niedliches Zwiebelgewächs. 2	2				2072	—	„ Skinneri. 3
1970	h k	Aralia japonica. 10 „	2 1/2				2073	—	„ torulosa elegans. 2
1971	—	„ spinosa. 10 „	2 1/2				2074	—	h k Cyclamen hederaefolium. 4
1972	Arbutus	Unedo. 40 Gr.	2				2075	—	„ album. 4
1973	h w	Ardisia crenulata, Spitzblume. 2	2				2076	—	„ macrophyllum. 20 K.
1974	—	„ fructo albo. 3	3				2077	—	„ persicum. 20 „
1975	h k	Arctotis argentea grandiflora. 10 „	1 1/2				2078	—	„ verum. 10 „
1976	h w	Aristolochia altissima. 2	2				2079	—	Cydonia chinensis. 3
1977	—	„ Siphon. 2	40				2080	—	h k Cysitum foliosum. 2
1978	h w	Asclepias curassavica. 2	2						Daphne Gnidium. 2
1979	h k	Azalea indica, vorzügl. Sorten melirt, die starke Portion 10 Gr.	4						
1980	—	„ Azalea pontica, gemischt. 2	2						
1981	—	Banksia speciosa. 1 „	1 1/2						
1982	h w	Begonia Dregi. 1 „	2 1/2						
1983	—	„ spathulata (semperflorens), für Gruppen in's freie Land. 2	2 1/2						
1984	—	Berberis Bealei. 10 K.	3						
1985	—	„ diversifolia. 10 „	3						
1986	—	„ Fortunei. 10 „	6						

Vorstehende Canna's zeitig ausgesät, geben schöne Gruppen für Rasenparterres.

No.	à Pr.	Lh.	No.	à Pr.	Lh.	No.	à Pr.	Lh.
Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Gr.
2081 Hydrangea arborea, grosse weisse Blume mit herrlichem Geruch 10 K.	2 1/2		2159 Hydroclea azurra , s. schön	3		2238 Penstemon Purpureum superbum	3	
2082 — „ gigantea 15 „	2		2160 Lucarvillea chinensis	2		2239 — „ Petit ponce	3	
2083 — Daubentonia magnifica , s. schön	3		2162 Opomea Horsfalliae 15 K.	3		2240 — „ Rose of England	3	
15 K.	3		2163 — „ Leari, prachtvolle 10 „	3		2241 — „ Ruhm von Reichenbach	2	
2084 — „ punicea, scharlachrothe 15 „	3		2164 Ixia crocata , schönes Zwiebelgewächs	2		2242 — „ splendens	2	
2085 — „ Tripetiana 15 „	3		2165 — Juniperus oxycedrus à 4. 15 Gr.	2		2243 — „ Vulcain	3	
2086 — „ versicolor 10 „	3		2166 — „ virginiana, importirter Same	2		2244 — „ Wilh. Pfitzer	3	
2087 — Daviesia latifolia 3	3		à 4. 40 Gr.	2		2245 Ein Sortiment von 20 schön. Sorten	30	
2088 — Desmanthus virgatus 2	8		2168 Kennedyia bimaculata 20 K.	2		2246 Phaseolus Caracalla 1 1/2		
2089 — Digitalis canariense 3	3		2169 — „ longiracemosa 15 „	2		2247 Phlomis leonurus 2		
2090 — Dioclea glycinoides 3	3		2170 — „ ovata alba 15 „	2		2248 Phyllanthus species nova , niedlicher Zierstrauch, blüht schon nach 4 Wochen	2 1/2	
2091 — Dipteracanthus spectabilis 10 K.	3		2171 — „ purpurea 10 „	3		2249 Phyllanthus capensis , empfehlenswerth	2	
2092 Dolichos martinicensis 1	1		2172 — „ prostrata 10 „	3		2250 Pimelea decussata 25 K.	3	
2093 — „ spec. giganteus 1 1/2	1 1/2		2173 — „ rubicunda 15 „	2		2251 — „ elegans 20 „	3	
2094 Ecermocarpos (Calampelis) scaber, klett. Hängefr.	1 1/2	30	2174 — „ Sieboldii 15 „	2		2252 — „ spectabilis 25 „	3	
2095 — „ puniceus 2	2		2175 Lagerstroemia indica 3	5		2253 — „ Verschaffelti 25 „	2	
2096 — Elichrysium leucocephalum , neue Strohhblume	2		2176 — „ reginae 5	5		2254 Pinus Cedrus vom Atlas , 3 Zapfen	5	
2097 Epacris hybrida , gemischt 5	5		2177 Adrienne Se-neclause 12	8		2255 — „ Libanon 3	5	
2098 — Erica andromedaeflora 2	2		2178 Alba grandifl. 12	12		2256 Pittosporum undulatum 20 K.	3	
2099 — „ baccans 2	2		2179 „ lutea 12	12		2257 — Poinciana Regia , sehr schön mit scharlachrothen Blumen	5	
2100 — „ grandinosa major 3	3		2180 Atroriviolac. 12	12		2258 — Pomaderris andromedaeflora 2		
2101 — „ Hartnelli 3	3		2181 Comte de Clapier 12	12		2259 Primula sinensis , chines. 200 K.	2	
2102 — „ Imperialis ovata 3	3		2182 Conciliation 12	12		2260 Primula „ fl. albo 200 K.	3	
2103 — „ intermedia 5	5		2183 Crocea suprb. 12	12		2261 — „ sin. alba rubra striata 200 „	3	
2104 — „ pinifolia discolor 2	2		2184 Dr. Domage 1 1/2	8		2262 — „ erecta superba, neue durch ihren Bau sich auszeichnende u. empfehlenswerthe Varietät, 1000 K. 20 Gr.	3	
2105 — „ praecox 3	3		2185 Ecclatante 12	12		2263 — „ fimbriata rubra 100 „	5	
2106 — „ Salmiana 2	2		2186 Elisabeth 12	12		2264 — „ alba 100 „	5	
2107 — „ vagans 2	2		2187 La Pactole 12	12		2265 — „ filicifolia rubra (macrophylla) 20 K.	5	
2108 — „ ventricosa coccinea 4	4		2188 L'Avenir 12	12		2266 — „ striata 1000 „	37 1/2	
2109 — „ vestita Gattermanni 4	4		2189 Md. Graubaul 12	12		2267 — „ cermesina, s. grossblum., 1000 K. 1 Jar.	4	
2110 — „ species 4	4		2190 „ Kailot 12	12		2268 — „ cermesina splend. 100 „	5	
2111 — „ Brauliana 3	3		2191 „ Römpler 12	12		2269 — „ cuprea 1000 „	25	
2112 — „ Henkeliana 3	3		2192 Mons. Rougier 12	12		2270 — „ splendens 1000 „	30	
2113 — „ pinifolia discolor 3	3		2193 Triomphe de l'Exposition 12	12		2271 — „ erecta superba, neu u. von wirklich ausgezeichnete Schönheit 100 K.	4	
2114 — „ purpurea major 2	2		2194 Gemisch. 1 1/2	8		2272 Psoralea pinnata 2		
2115 — Eriostemon amoenum 10 K.	2		Die Lantane sind sämmtlich sehr empfehlenswerth, da sie zur Bepflanzung von Gruppen verwendet, bis spät in den Herbst blühen.	2		2273 — Pultenaea vestita 3		
2116 — „ cuspidatum 6 „	2		2195 Laurus nobilis à 4. 10 Gr.	3		2274 Punica granatum 1	3	
2117 — „ densifolium 10 „	3		2196 Lavandula abrotanoides 3	3		2275 — „ luteum 2	3	
2118 — „ intermedium 5 „	3		2197 — Leucopogon floribundum 10 K.	3		2276 — „ nanum 3		
2119 — „ linifolium 10 „	3		2198 — Liparia pinnatifida 3	3		2277 Pylogine lucida 20 K.	4	
2120 — „ nerifolium 6 „	2		2199 Lobelia fulg. multiflora 3	3		2278 Retinospora obtusa 3		
2121 — Eriolaryna crista galli 10 „	2		2200 Lobelia Scarlet Queen 3	3		2279 — „ pisifera 4		
2122 — „ laurifolia 5 „	3		Victoria 3	3		2280 Rhodochiton volubile , windendes Rosenkleid, eine sehr schöne Schlingpflanze, 1000 K. 25 Gr. 100 K.	3	
2123 — „ Hendersoni 5 „	4		2201 Lophospermum scandens 2	2		2281 Rhododendron arbo-reum 1/10 Lh. 12 Gr.	4	
2124 — Escallonia floribunda 3	3		2202 — „ Hendersoni 2	2		2282 — „ arbor. album 5		
2125 — Eugenia Ugnei 2 1/2	2 1/2		2203 — Lotus cytisoides , Schotenklee 2 1/2	2 1/2		2283 — „ coccineum elegans 5		
2126 — Eurybia lyrata 2 1/2	2 1/2		2204 — Magnolia grandiflora 1	4		2284 — „ excelsum 5		
2127 — Evonymus japonicus 2	6		2205 — „ Youlan 2	2		2285 — „ Lord Brougham 5		
2128 Fuchsia hybrida , melirt 20 Korn	4		2206 Malva californica 2	2		2286 — „ Lowianum 5		
2129 — „ hybrida fl. pl. 20 „	5		2207 — „ lateritia 3	3		2287 — „ sanguineum 5		
2130 — Genista aspalatoides 2	2		2208 Melaleuca alba 1 1/2	1 1/2		2288 — „ Smithii 5		
2131 — „ canariensis 2	2		2209 — „ diosmaefolia 1 1/2	1 1/2		2289 — „ spirale 5		
2132 — „ candicans 2	5		2210 — „ hypericifolia 2	2		2290 — „ hybridum, mel. 1/10 Lh. 12 Gr.	4	
2133 — „ linifolia 1	1		2211 Mimosa pudica , empfindsam 2	10		2291 — „ Artevelte 5		
2134 — „ floribunda alba 3	3		2212 — Myrtus communis 1	4		2292 — „ Augustum 5		
2135 — Gastrolobium bilobum 3	3		2213 — „ poetica 2	2		2293 — „ Bilsanum 5		
2136 Gesneria , gemischte Varietäten 2 1/2	2 1/2		2214 — Nicotiana glauca 1 1/2	5		2294 — „ Candollei 5		
2137 — Gloxinia erecta , mit aufrechtstehenden Blumen, mel. 5	5		2215 — „ Wigandoides 3	3		2295 — „ Comte de Flandres 5		
2138 — „ hybrida. beste Sort. gem. 4	4		Beide prächtige Blattpflanzen.	6		2296 — „ Cretry 5		
2139 — Glycine chinensis , zur Bekleidung von Wänden und Lauben 5 K	4		2216 Oreodoxa regia , schöne Palme 2	10		2297 — „ Duchesse d'Orleans 5		
2140 Goodia lotifolia , lotusblättrige Goodie 20 K.	2		2217 Passiflora coerulea 6	3		2298 — „ Elfriede 5		
2141 Hardenbergia Cyanea 20 „	3		2218 — Paulownia imperialis 1	3		2299 — „ Etendard rose 5		
2142 — „ Lindleyana 10 „	3		2219 — Pelargonium hybridum , englische grossblumige 20 K.	6		2300 — „ formosum elegans 5		
2143 Hedychium villosum 4	4		2220 — „ Fancy 20 „	6		2301 — „ George Gunningham 5		
2144 — Hebeclinum Janthinum 2	2		2221 — „ fünffleckige od. Odier 20 „	6				
2145 — Heliotropium in folgenden Sorten: 2 1/2	2 1/2		2222 — „ Scarlet, Prachtsorten gemischt 100 „	3				
2146 albesens. 2150 oculata.			2223 — Penstemon gentianoid. (Hartwegi), A. Mieliez 3	3				
2147 Elise Davison. 2151 Prémice.			2224 — „ Alfons Pelier 3	3				
2148 L'avenir. 2152 Roi des Heliot.			2225 — „ amabilis 3	3				
2149 Md. Bélanger. 2153 Wilh. Pfitzer.			2226 — „ Brillant 3	3				
2154 Gemischt 2	2		2227 — „ delicatum 3	3				
2155 Hibiscus Harrisonii 2	2		2228 — „ Duc de Lorraine 2 1/2	2 1/2				
2156 — „ mutabilis fl. pl. 2	2		2229 — „ elegans 2 1/2	2 1/2				
2157 — „ tricolor du Japan, neu und schön 15 K.	2		2230 — „ Ernst Benary 2	2				
2158 Humea elegans , z. Grupp. 2	2		2231 — „ Lady Palmerston 2	2				
			2232 — „ lateritia 2	2				
			2233 — „ L'Auvergne 2	2				
			2234 — „ Louis Jourdan 2	2				
			2235 — „ magnificum coccineum 3	3				
			2236 — „ Mr. Perret 3	3				
			2237 — „ President Lincoln 3	3				

No.	à Pr.	Lth.	No.	à Pr.	Lth.	No.	à Pr.	Lth.
	gr.	gr.		gr.	gr.		gr.	gr.
2302 $\frac{1}{2}$ Rhodod. hybr. Hortense	5	—	2323 $\frac{1}{2}$ w Scyadocalix Warscewiczii, schön.	5	—	2346 $\frac{1}{2}$ Tecoma stans	2 1/2	—
2303 — " " Lady Eleonore Collvant	5	—	— Gesneriaceae	—	—	2347 — Templetonia retusa , s.	—	—
2304 — " " Mercator	5	—	2324 Selinum decipiens, decorativ 10 K.	4	—	schöne purpurrothe.. 10 K.	3	—
2305 — " " Mons Waterer	5	—	2325 Solanum acanthocarpum	3	—	2348 $\frac{1}{2}$ w Tetranema mexicana ,	—	—
2306 — " " Ninon de l'Enclos	5	—	2326 — ** " corniculatum	3	—	sehr reichbl.	2	—
2307 — " " Rubens	5	—	2327 — " giganteum	3	12	2349 Thuja compacta	1	5
2308 — " " Silene	5	—	2328 — " glaucophyllum , neu,	3	—	2350 " " aurea nana	3	—
2309 — " " ponticum, melirt	2	—	eine Zierde f. Rasenplätze	—	—	2351 " Meldensis	2	—
2310 — " " Catawbiense	3	—	Jaquini	1 1/2	6	2352 " orientalis	—	2
2311 — " " flos pictum Cuninghami	2	—	2330 — " jasminiflorum , sehr	3	—	2353 " occidentalis	—	3
2312 — " " magnific. fol. aur. varieg.	3	—	schön und weissblühend ..	—	—	2354 " aureo variegata	4	—
2313 — " Sikkim Himalaya	—	—	2331 — " marginatum , sehr	2	—	2355 " pyramidalis	—	3
ciliatum	6	—	schöne Blattpflanze	—	—	2356 $\frac{1}{2}$ k. filiforme	4	—
2314 — " Dalhusianum ,	—	—	2332 — " pseudocapsic., Korallen-	2	—	2357 $\frac{1}{2}$ k Tritonia aurea	4	—
befrucht. m. Rhod. arboreum.	—	—	kirsche	—	—	2358 Tropaeolum azureum 5 K.	6	—
Mit seinen grünlichweissen	—	—	2333 $\frac{1}{2}$ k Sollya angustifolia	4	—	2359 " Moritzianum 5 "	6	—
grossen lilienart. Blumen fällt	—	—	2334 — " Drummondii	2	—	2360 " pentaphyllum ... 10 "	4	—
er jedem Blumenfreunde in's	—	—	2335 — " heterophylla (longif.)	2	—	2361 — Twedia coerulea	2 1/2	—
Auge..... 100 K.	10	—	2336 $\frac{1}{2}$ w Streptocarpus (Didymocarpus)	2	—	2362 $\frac{1}{2}$ w Tydaea hybrida pl. var., pracht-	6	—
2315 $\frac{1}{2}$ k Rhododendron Sikkim Hi-	—	—	Rhexii, Drehfrucht schöne	2	—	vollé Sorten gemischt	—	—
malaya Edgeworthii ..	6	—	2337 $\frac{1}{2}$ k Stylidium adnatum	2	—	2363 Vallota purpurea, prachtv. Ama-	5	—
2316 ** Rhynchospermum jasminioides	5	—	2338 $\frac{1}{2}$ k Sutherlandia frutescens	3	—	ryllidee	6	—
2317 Rivinia humilis , s. decorativ	—	—	2339 — " f. albo	4	—	2364 Veronica speciosa Andersoni	2	—
mit scharlachrothen Beeren in	—	—	2340 — Swaisonia Grayana , 100 K.	5	—	2365 $\frac{1}{2}$ k Viburnum Tinus	1 1/2	2
zierlichen Trauben	4	—	25 "	2	—	2366 — Vinca rosea, rosenfarb. Sinngrün	2	—
2318 Salvia lupiniflora, neu .. 10 K.	4	—	2341 — " Osborni 100 "	6	—	2367 — " " alba	2	—
2319 \odot w Salvia patens (macrantha),	—	—	2342 — " grandiflora .. 25 "	3	—	2368 Wellingtonia gigantea ...	3	150
10 K.	5	—	2343 — " rosea	2	—	2369 Wigantha caracasana Pr.	2	—
2320 — " splendens compacta 25 "	4	—	2344 — " Hollisoni 20 "	3	—	2370 " Vigieri , schöner als W.	—	—
2321 Saxe Gothaea conspicua..... 10 "	6	—	2345 $\frac{1}{2}$ k ** Tacsonia ignea, schöne schar-	4	—	caracasana	3	—
2322 Scotanthus tubiflorus ..	3	—	lachrothe Passiflora... 6 K.	—	—	2371 Yucca aloefolia rubra	2 1/2	—
						2372 " gloriosa	3	—

VIII. Farrenkräuter (Filices).

No.	No.	No.	No.
2373 $\frac{1}{2}$ w Acrostichum crinitum.	2408 $\frac{1}{2}$ Aspidium trifoliatum.	2443 $\frac{1}{2}$ Dicksonia adiantoides.	2478 $\frac{1}{2}$ Polypodium Preislianum.
2374 — k Adiantum capillus veneris.	2409 — " uliginosum.	2444 — " rubiginosa.	2479 — " sporodocarpum.
2375 — w " concinnum.	2410 — " violascens.	2445 — " tenera.	2480 — " subauriculatum.
2376 — " cuneatum.	2411 — " Webbianum.	2446 — Didymochlaena lunulata.	2481 — " taeniosum.
2377 — " formosum.	2412 — Asplenium auriculata.	2447 — Diplacium lasiopteris.	2482 — Pteris arguta.
2378 — " macrophyllum.	2413 — " Belangeri.	2448 — " polypodioides.	2483 — " argyrea, sehr schön.
2379 — " Moritzianum.	2414 — " contum.	2449 — " pubescens.	2484 — k " balearia.
2380 — " pedatum.	2415 — " crenulatum.	2450 — " Twaitesii.	2485 — w " bialurita.
2381 — " pubescens.	2416 — " dimorphum.	2451 — k Doodia aspera.	2486 — " crenata.
2382 — " setulosum.	2417 — " dissectum.	2452 — " lunulata.	2487 — k " cretica alba-lineata.
2383 — " trapeziformis.	2418 — " ebum.	2453 — w Gymnogramma Calomelanos.	2488 — w " elegans.
2384 — " tenerum.	2419 — " exaltatum.	2454 — " chlorophylla.	2489 — " longifolia.
2385 $\frac{1}{2}$ k " tetraphyllum.	2420 — " flabellifolium.	2455 — " javanica.	2490 — k " nemoralis.
2386 — " Wilsoni.	2421 — " falcatum.	2456 — " lanata.	2491 — " Plumeri.
2387 — w Allosurus falcatus.	2422 — " furcatum.	2457 — " Lancheana.	2492 — k " semipinnata.
2388 — " flexuosus.	2423 — " maritimum.	2458 — " Massoni.	2493 — k " serrulata.
2389 — " intramarginatus.	2424 — " Nidus.	2459 — " tartarea.	2494 — w " tremula.
2390 — " rotundifolius.	2425 — " Odontitis.	2460 — " varietas.	2495 — w " tricolor.
2391 — Aneimia Phillitidis.	2426 — " praenorsum.	2461 — Lomaria Gillesii.	2496 — w Selaginella cuspidata (elon-
2392 — Aspidium augescens.	2427 — " pumilum.	2462 — Marattia cicutrifolia.	gata).
2393 — " concinnum.	2428 — " Serra.	2463 — Nephrolepis exaltata.	2497 — w " Lyallii.
2394 — " decompositum.	2429 — " toidum.	2464 — " tuberosa.	2498 Taenites linearis.
2395 — " decursive pinnatum.	2430 — " viviparum.	2465 — Notochlaena chrysophylla.	2499 Jede Sorte einzeln à Prise 3 gr.
2396 — " Foeniseii.	2431 — " zamiaefolium.	2466 — k Onychium japonicum.	Von folgenden Baumfarren
2397 — " Goldianum.	2432 — Blechnum brasiliense.	2467 — w Physematium obtusum.	kostet die einzelne Pr. 6 gr.
2398 — " Lonchitis.	2433 — " glandulosum.	2468 — Polypodium aureum.	
2399 — " marginatum.	2434 — " occidentale.	2469 — " crenatum.	2500 Alsophila nitida.
2400 — " molle.	2435 — Cheilanthes chlorophylla.	2470 — " decurrens.	2501 Anigopteris pruinosa.
2401 — " propinguum.	2436 — " dicksonioides.	2471 — " effusum.	2502 " pteroides.
2402 — " quinquangulare.	2437 — k " lentigera.	2472 — " fraxinifolium.	2503 Balantium Culcito.
2403 — " Rica.	2438 — w " microphylla.	2473 — " inoides.	2504 Cyathea arborea.
2404 — " Serra.	2439 — " macrophylla.	2474 — " longissimum.	2505 Dicksonia antarctica.
2405 — " Shepherdii.	2440 — Davallia flaccida.	2475 — " morpilosum.	2506 " dissecta.
2406 — " Sieboldii.	2441 — " trichostycha.	2476 — " Paradisiae.	2507 Diplacium giganteum.
2407 — " Sprengelii.	2442 — Dicksonia antarctica.	2477 — " pennigerum.	2508 Hemitelia obtusa.

Knollen und Zwiebeln.

Achymenes, 12 Stück in 12 schönen Sorten	15		Dodecatheon Meadia elegans	12 Stück	1 Thlr.	7 1/2	gr. à Stück	4
" 25 " 25 " "	25		" " " fl. lilacino	12 " "	1 " "	7 1/2	" "	4
" 100 " " Rommel	10		" " " roseo	12 " "	1 " "	7 1/2	" "	4
Amaryllis formosissima	12 Stück	1 Thlr. à St.	" " " splendida	12 " "	1 " "	7 1/2	" "	4
Alstroemeria chilensis	12 " "	1 " "	Erythrina	12 Stück in 4 Sorten	2 " "	" "	" "	6
" brasiliensis	6 " "	15 gr. "	Eucharis amazonica, wohlriechend	12 Stück	3 " "	" "	" "	10
" psittacina	6 " "	15 " "	Ferraria tigrida	12 " "	" "	10	" "	1
Canna, zur Bepflanzung von Gruppen	12 Stück in 12 Sorten	10	Gesneria	12 Stück in 12 Sorten	1 " "	25	" "	5
" " " " " "	12 " "	Rommel	" 25 " " "	12 " "	3 " "	10	" "	"
Cyclamen europaeum, stark	12 Stück	1 Thlr. à Stück	Georginen, grossblumige neue	12 St. in 12 Srt.	3 " "	" "	" "	10
" " " mittelstark	12 " "	20 gr. "	" Liliput-	12 " " 12 " "	3 " "	" "	" "	10
" " " "	100 " "	4 Thlr. "	" ältere Prachtsorten	12 " "	2 " "	" "	" "	"
" persicum, stark	12 " "	2 " "	" " "	100 " "	12 " "	" "	" "	"
" subhastatum	12 " "	2 " "	Ismene calathinum	12 " "	1 " "	" "	" "	3
" vernum	12 " "	2 " "	Lilium candidum	12 " "	" "	24	" "	2 1/2
Dioscorea discolor	6 Stück	Thlr. 24 gr. "	" lancefolium album	12 " "	3 " "	" "	" "	10
" zebrina picta	6 " "	24 " "	Naegelia, hübsche Blattpflanze	12 " in 4 Sort.	1 " "	10	" "	4
Dodecatheon Meadia fl. albo	12 " "	1 " 7 1/2 " "	Tuberosen	100 Stück	4 Thlr. 12 Stück	" "	20	2

Auszug

aus meinem Haupt-Pflanzen-Verzeichniss vom Jahre 1868.

Warmhauspflanzen.

Achyranthes Verschaffeltii	12 Stück	20 gr. à Stück	Thlr.	gr.	Cyrtandra bicolor, eine sehr hübsche Blattpflanze für Warmhaus	Thlr.	gr.
" aureo reticulata	12 " "	20 " "	2	2	Dracaena australis	12 St. 2-4 Thlr. à St.	10
Die Achyranthes eignen sich sehr gut zu Gruppen im freien Lande, sind aber auch zur Zimmer-Decoration zu empfehlen.					" Cooperi, mit rother Belaubung	12 St. 2 Thlr. à St.	12 1/2
Allocassia Lowii	à Stück	20 gr.	2	—	" congesta	12 St. 2 Thlr. à St.	6
" macrorhiza fol. variegatis	" "	10 " "	1	—	" Escholtziana	12 St. 2-4 Thlr. à St.	12 1/2
vorzüglich schöne und raschwachsende Blattpflanze.					" Ferrea	" "	15
" metallica, prachtvolle Blattpflanze mit Metallglanz	à Stück	10 gr.	1	—	" indivisa, prachtvoll	" "	5
" zebrina	" "	1 Thlr.	3	—	" latifolia pendula	" "	1 15
Alternanthera amoena	12 Stück	25 gr.	2 1/2	—	" nobilis	" "	20
" spathulata	12 " "	25 " "	2 1/2	—	" rubra, junge Pflanzen	12 St. 2 Thlr. à St.	6
2 sehr hübsche buntblättrige Amaranthaceen, welche sich ihres niedrigen Wuchses wegen vorzüglich zu Einfassungen eignen. Auch für Topfkultur passend.					" ältere Pflanzen	12 St. 3-4 Thlr. à St.	10
Anectochylus argenteus, eine reizende buntblättrige Orchidee, fürs Warmhaus	à Stück		20	—	Die Dracaenen sind die schönsten Decorationspflanzen für Glashaus und Zimmer.		
Aralia elyptica, neue prachtvolle Decorationspflanze	" "	" "	2	—	Gardenia citriodora	à Stück	15
" formosa, neu, prächtig	" "	" "	2	—	" Fortunei	12 St. 2-4 Thlr. à St.	12 1/2
" peltata	" "	" "	1 15	—	" redecano, starke Pflanzen	12 St. 2 Thlr. à St.	10
" pulchra	à Stück	20 gr.	2	—	Die Gardenerien sind sehr für Glashaus und Zimmer zu empfehlen. Sie blühen im Winter u. ihre gefüllten schönen weissen Blüten verbreiten einen aromatischen Geruch.		
Ardisia crenulata	à Stück		5	—			
" fructo albo	12 Stück	1 1/2 Thlr. "	5	—			
Die Ardisien sind recht empfehlenswerthe Zimmerpflanzen. Sie gewähren auf Blumentischen durch ihre rothen und weissen Früchte einen hübschen Anblick.							
Bertolonia marmorata	à St.		10	—	Admiral Tengberger, sammetig purpurviolet mit hellerem Rand, Schlund hellpunktirt.		
" pubescens	" "		10	—	Anna Alexander, lebhaft scharlachzinnob, der untere Theil des Schlundes reinweiss mit violet umgeben.		
Caladium, buntblättrige, sehr empfehlenswerth, 12 Stück in 12 Sorten	3 Thlr.		10	—	Baron Orczy, silberweiss, die 3 unteren Petalen bis zur Basis des Schlundes violet gezeichnet.		
Clerodendron Balfourii, eine sehr hübsche Acquisition mit weiss und rothen hängenden Blüten, sehr effectvoll.	à St.		7 1/2	—	Clara Ortman, Schlund prächtig violet, die untern Petalen feurig carmin, in violet übergehend, obere Petalen reinweiss.		
Coleus atrosanguineus	" "		2 1/2	—	Frau Bella Benary, rosacarmin mit weiss nancirt, Schlund weiss mit roth und braun gefleckt und punktirt.		
" Gibsoni	12 St. einer Sorte	20 gr.	2 1/2	—	Frau Emmy Richter, zartrosa, unterer Theil des Schlundes bis auf die unteren Petalen violetcarmin, hellgesäumt.		
" Verschaffeltii	" "	" "	2 1/2	—	Frau Professor Rovers, Schlund weiss, unterer Theil der Blume carminrosa.		
Die Coleus sind als Gruppenpflanzen unvergleichlich schön durch ihre prächtige Belaubung und üppigen Wuchs.					Garteninspector Giroud, rosa, nach dem Schlund zu carmin, violet. Rand.		
Colocassia Antiquorum, zur Bepflanzung von Gruppen	6 St. 1 Thlr.		6	—	H. Hopkes. Petalen scharlach m. rosa Rand, nach dem Schlunde violetcarmin, untere Theil des Schlundes ganz hell-schwarzpunktirt.		
Cosmophyllum calalioides. Als Einzelpflanze sehr schön m. gross. Blättern mit Apfelgeruch.	6 St. 24 gr. à St.		5	—	Leonard da Vinci, hilarosa, sehr schöne grosse Blume, Schlund reinweiss.		
Croton pictum	à St. 15 gr.		1	—	Professor Bressmer, Petalen feurig carmin mit violet getuscht, glänzend weiss, breit umsäumt, Schlund violet.		
Cyanophyllum assamium	" "	" "	2	—	Rosa, weiss, der untere Theil des Schlundes rosa-lila, nach den Blumenblättern weiss eingefasst mit rosa-lila Ring, Petalen weiss gesäumt.		
" magnificum	" "	" "	2	—			
Die beiden vorstehenden Pflanzen sind von grossem decorativ. Werth. Durch ihren eleganten Wuchs, die Grösse und Schönheit ihrer Blätter sind sie eine Zierde des Glashauses und Zimmers.							

Althea rosea fl. pl., schottische u. englische Prachtsorten (Sämer)	12 Stück	1	—
	100 "	6	—
Antirrhinum majus, Löwenmaul, zu Gruppen passend	12 St. in 12 Sort., mit Namen u. Charakteristik 1 Kst.	—	3
" " Tom Thumb, niedrig, sowohl zu Einfassungen höherer Gruppen, wie auch zu niedr. Gruppen zu verwenden 12 Stück in 12 Sorten, m. Namen und Charakteristik	1 Kst.	—	8

Bellis perennis fl. pl., Tausendschön, neue Prachtsorten	12 Stück in 12 Sorten 1 Thlr.	3
Cerastium tomentosum	100 Stück 3 Thlr., 12 Stück	15
" Biebersteini	100 " 3 " 12 "	15
Niedliche sich rasch umstockende Pflanze. m silberweiss. Belaubung, zu Einfassungen und Bekleidung von Felsenparthien besonders zu verwenden.		
Dianthus Caryophyllus eximius. Nelken, siehe Nelken-Verzeichniss.		
Gnaphalium Leontopodium Edelweiss, sehr hübsch	12 Stück 1 Thlr. 20 Sgr., à Stück	5
Lychnis chalcidonica fl. rubro pl.	12 " 1 " 7½ " à "	4
" " " " 25 " 2 "		
Paenonia chinensis	12 Stück in 12 Sorten 1 Thlr. 20 Sgr., à St.	5
" " " " 25 " 25 " 3 "		
Diese Paenonien empfehlen sich durch ihr frühes und reichliches Blühen sehr zu Gruppen.		
" arborea, als Einzel- und Gruppenpflanze eine Zierde der Gärten	12 Stück 6—	9
Wahlenbergia grandiflora	jede Sorte 12 Stück 1 Thlr. 7½ Sgr.	4
" " alba		
" " semiplena		
" " striata		

Phlox.

Die perennirenden Phlox sind als Gruppenpflanzen genügend bekannt. Nachstehend offerire ich eine Collection neue Sorten, die ich als vorzüglich empfehlen kann.

Anais Forel (Rend.) bläulichweiss mit purpur Stern.
 Docteur Parnot, lebhaft roth.
 Dominicain. rosapurpur, Stern carminpurpur.
 Don Carlos, hellrosa, Centrum carminpurpur.
 General Castelnau, rosa mit grossem rothem Stern.
 Jules Delapierre (Rend.), lila, Centrum purpur, weiss umringt.
 Leopoldine Chaté.
 Mad. Devilliers (Font.), weinroth, Centrum purpur.
 Mad. Duchemin, rothes Centrum weisser Grund.
 Mous. de Launay, schieferviolett.
 M. M. Avou et Crozy, weiss, lila nancirt, Centrum hellpurpur.
 M. Hock, lebhaftroth, dunkler gerändert, feurig Centrum.
 Jede der vorstehenden Sorten à Stück — 6
 Vorstehende 12 Sorten 2 —

Schlingpflanzen und Ziersträucher.

Aristolochia Sipho, Pfeifenstrauch zur Bekleidung von Lauben und Wänden	12 Stück 2 Thlr., à Stück	6
Cydonia japonica, sehr zu empfehlen	12 Stück in 4 Sorten	3
Deutzia crenata fl. pl.	12 Stück 1—2 Thlr.	4
" gracilis	à Stück	4
Sehr niedliche Ziersträucher zur Topfkultur und Treiberei.		
Hedera quinquefolia. Wilder Wein zur schnellen und dauernden Bekleid. v. Wänden, Mauern, Lauben etc.	12 St. 10 Sgr., 100 St.	2
Lonicera brachypoda fol. aureis reticulata. Eine sehr hübsche dauernde Schlingpflanze mit goldgenetzten Blättern zur Bekleidung von Pfeilern und Bogen, wie auch zu Einfassungen niedriger Gruppen verwendbar.	12 Stück 1 Thlr., à St.	3
Prunus chinensis fl. albo pl.	12 St. 1½—2 Thlr., à St.	5
" " roseo pl.	6 Stück 1½ Thlr., à St.	7½
Thuja aurea, 1¼' hoch	12 " 6 " à "	20
Wellingtonia gigantea, 1—1½' hoch	12 " 3—4 " à "	8—12½

Beeren-Sträucher und Erdbeeren.

Stachelbeeren, grossfrüchtige, weisse, grüne, gelbe u. rothe Sorten	12 Stück in 12 "	1 7½
" dergl.	50 " " 25 "	4
" " " " 100 " " 50 "		7
" " " " 100 " " Rommel		3 15
Johannisbeeren	12 " " 12 Sorten	15
" " " " 100 " " "		20
Himbeeren	12 " " 6 "	24
Erdbeeren. Ananas perpetuel, sehr empfehlenswerthe remontirende grossfrüchtige Monatserdbeere	12 St. 24 Sgr., 100 St.	5 10
" Monats	12 Stück in 6 Sorten	6
" grossfrüchtige, neu von 1867/68	12 " " 12 "	25
" " ältere	12 " " 12 "	8
" " Rommel	100 " " "	15
" Vierländer	100 " " "	15

Nummerhölzer und Pflanzenstäbe u.,

schön glatt geschnitten.

Nummerhölzer No.	1	4	Zoll	à Schock	1	Sgr.	Pflanzenstäbe	1	Fuss lang	à Schock	2	Sgr.	Nelkenhaken	à Schock	1	Sgr.
"	"	2	6	"	"	1½ "	"	"	1½ "	"	3	"	Rosenhaken	"	"	4
"	"	3	7	"	"	2½ "	"	"	2½ "	"	3½ "	"	1 Schock = 60 Stück.			
"	"	4	14	"	"	6 "	"	"	3 "	"	4	"	Bleidraht zur Befestigung von Nummerhölzern			
" zum Aufh.	3	"	"	"	"	1¼ "	"	"	4 "	"	8	"	in 2 Stärken			
"	"	"	5	"	"	2 "	"	"	5 "	"	10	"	Gewalztes Blei in 2 Stärken			

Schliesslich erlaube ich mir noch ganz besonders auf mein reichhaltiges Nelken-Sortiment aufmerksam zu machen worüber ein Specialcatalog diesem Verzeichnisse beiliegt und bemerke noch, dass über Haarlemer Blumenzwiebeln im Juni ein Catalog erscheint.

Indem ich noch bitte, dies Verzeichniss auch anderen Blumenfreunden mittheilen zu wollen, danke ich für das mir so lange Jahre geschenkte Vertrauen, welches ich durch prompte und reelle Bedienung, wie bisher auch ferner zu erhalten bemüht sein werde.

Arnstadt.

Chr. Gustav Möhring.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)